

# A1 TA2纯钛管 TC4钛合金管 工业无缝钛管 厂家直销

产品名称	A1 TA2纯钛管 TC4钛合金管 工业无缝钛管 厂家直销
公司名称	宝鸡源丰钛业有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	品牌:源丰 产地:陕西宝鸡
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园
联系电话	18729754405 17729358439

## 产品详情

温馨提示：

宝鸡源丰钛业有限公司主营：钛棒、钛板、钛管、钛弯头、钛丝、钛锻件、钛标准件、钛法兰、钛网、钛靶等各类钛制品加工定制，根据材质、规格价格不同，详情可来电了解，欢迎询价。

一．钛管概述 钛及钛合金管材是新型的结构材料，由于钛具有熔点高、比重小、比强度高、韧性好、抗疲劳、耐酸碱腐蚀、导热系数低、高低温度耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点。被应用于化工换热设备，并不断向石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用品等行业推广。

二．钛管常用牌号

国标牌号：TA1、TA2、TA9、TA10、TC4、

美标牌号：GR1、GR2、GR7、GR12、GR5

### 三．钛管制作工艺：

热锻-管坯-轧制-退火校直-酸洗-平头-检验-包装

### 四．钛棒执行常用标准：

国标：GB/T 2924-2007、GB/T3625-2007

美标：ASTM B337、ASTM B338

五．无缝钛管规格：(直径\*壁厚\*长度/mm): ( 2mm-300mm ) \* ( 0.2-15 ) \*L

六．钛管供货状态：退火状态

### 七．引用标准

1、GB 228金属拉伸实验方法

2、GB/T 3620.1钛及钛合金和化学成分

3、GB/T3620.2钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差

4、GB 4698海绵钛，钛及钛合金化学分析方法

### 八．钛管技术要求

1、钛及钛合金棒材的化学成分应符合GB/T 3620.1，的规定，需反复验时，化学成分是的允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

2、GB/T12969钛及钛合金管材超声波和涡流检验方法。

### 九．钛管用途：

海水淡化、石油、化工、机械设备、核电设备、电力设备、汽车摩托车部件、体育休闲、医疗  
部件、钢铁及冶金、高新技术领域