机载分裂机产品案例

产品名称	机载分裂机产品案例
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	长:10 宽:100 高:180
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

产品详情

2-3分钟完成分裂过程,效率非常高,运行及保养成本均很低。同时具有安全、环保、经济、精确、灵活的特点,是替代破碎锤的新一代高科技设备。高科技破碎岩石的破拆时代已经来临了,代替破碎锤是必然的趋势。据权威专家调查统计分析,破碎锤的故障现象有:破碎锤经常发生不冲击或冲击断续;油管路、主机回油过滤器易堵塞;破碎锤易发生隔膜损坏与油管异常振动;其次漏油的现象也十分普遍。由于其工作条件恶劣,在使用中经常出现如上故障,严重影响了。

据了解,产品可直接装在挖掘机臂上,利用挖掘机本身的液压动力。如此一来,它不但移动方便,工作效率非常高。单次分裂岩石及矿体可达3-10平方米,因此特别适合非爆破大方量岩石开挖、矿石开采,如城市建筑物基础、岩石开挖、高速公路在建或扩建的岩石开挖等。

技术参数如下:

钻孔直径:90-120mm钻孔深度:2000mm

分裂力:6500吨

尺寸(长*宽*高):450/450/3600mm

总质量:850公斤

作业时,由挖掘机加压带动挖机岩石膨胀机,用挖掘机清理路基石方表面和岩石与岩石之间的土,使岩石的凌空面增大,采用钻孔设备选择凌空面较大方向或岩石分层位置进行钻孔,钻孔按同一断面钻多孔,孔距离凌空面1.5米左右,两孔之间距离控制在1.5米以内。它不仅可以替代爆破施工,而且在施工成本、进度、安全、使用性、精确性、灵活性等方面优势明显。在施工过程中没有危险隐患,无需采取复杂的安全措施,可控性与操作性较强,而且由于该设备具有震动轻、噪音小的特点,作业人员可以近距离操作和查看岩石静态爆破过程