960芯光纤交接箱厂家惊喜价

产品名称	960芯光纤交接箱厂家惊喜价
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

960芯光纤交接箱厂家惊喜价主要用来对光信号进行补偿放大。960芯光纤交接箱厂家惊喜价为了使各波长的增益是一致的， 所以要求光中继放大器对不同波长信号具有相同的放大增益。960芯光纤交接箱厂家惊喜价目前使用多的是掺饵光纤放大器(EDFA).

(1)??????????????????????????960??

????????????????????????????????????

?????????????????????960????????????ps/(nm?km)????????

???
?)??(??)?????????????????
??

????????????????????????????????????960???????????????????FTTH????????????????????????
???????????????“????”???
????????????

??????????????????????????960????????????????SMC??????????????????????????????????????
???

???72??96??144??216??288??432??567??720??864??1152??1440?

??????????SMC

?????? ?? ?? ?? FTTH FTTB FTTX FTTP

?????

SMC?Sheet molding compound????????????????SMC???
??????1965??????????????????????80????????????SMC?????????SMC?????????????????????????????
??

GTGXF????????????---?????SMC???
???????????????

??FC?SC
??????????12??????????30°????????????????????????

??

????????????????????????????????120°????????????SMC????????????1.5mm?????1.5mm????????????
?????

????

????

1???

??CATV??????

2?????

2.1 ????????????SMC??IP65????????????????????
????????????????????????20????;??

2.2??

2.3 ??

2.4 ????????????????

3???????

3.1 ???? ?????-40?~ 60?

????: ?95%(40?)

????: 70Kpa~106Kpa

3.2 ???????GB4208???IP65????

3.3 ?????????????????????????????2x104M?,????????500V?

3.4 ???????????????????????????????3000V?????1min???????

3.5 ???????????????????????0.5dB?

3.6 ?????????? PC??40dB UPC??50dB APC??60dB

???:

(1)?????????????????????????1000????????????????24??
?????????????????????????

(2)?????????????????????????0.19dB/km??120
?????6000km????????????????????????1.5km?50km????????????????????????

????????????????????“??”??????????????????????????????????????

????????????????????????(??????25cm???????)

??

(4) ???????????????????????????1000km??????150??500??
?

(5)?????????????????????????????????????

????

?????????????????????????????????? ???????????????????(2)????

??:????????????????????????

接口获得。控制平面的主要功能包括:通过信令支持建立、拆除和维护端到端连接的能力，通过选路为连接选择合适的路由，自动发现邻接关系和链路信息，发布链路状态信息以支持连接建立、拆除和恢复。