

432芯光纤交接箱技术参数

产品名称	432芯光纤交接箱技术参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

432芯光纤交接箱技术参数传送平面提供两点之间的双向或单向的用户分组信息传送，信息的传送，并提供信息传送过程中的OAM和保护恢复功能。(2)管理平面管理平面执行传送平面、控制平面以及整个系统的管理功能，432芯光纤交接箱技术参数同时提供这些平面之间的协同操作。管理平面执行的功能包括：性能管理、故障管理、配置管理、计费管理和安全管理。(3)控制平面控制平面由提供路由和信令等特定功能的一组控制元件组成，432芯光纤交接箱技术参数并由一一个信令网络支撑。控制平面元件之间的互操作性以及元件之间通信需要的信息流可通过

432????????????????|SMC?????|????????|????????????????)????????????????????????????????
8??72??96??144??216??288??432??480??576??684??720??864??960??1152??1440????????????????
? 432???????????????????? Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T
988-1998 1 ?????????????|FTTH????????????????????FTTx????????????????????FTTX????????????????
??OMDF????????ODF??
????????????????????????????????

????????YJ-GXF720-VIII

????????YJ-GXF-VIII??72??96??144??196??216??288??360??432??480??576??684??720??864??1152??1200??1440??1728?

????????????

????????SMC????????????????????.

??

