彩钢板专用翻新漆 彩钢翻新胶施工报价

产品名称	彩钢板专用翻新漆 彩钢翻新胶施工报价
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 包装说明:铁桶 固体含量:60%
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

水性环保彩钢瓦翻新防锈漆,是一款专针对彩钢瓦翻新的专用产品。采用优质耐候乳液和耐候颜填料生产,具有优异的耐水性、耐盐水性、耐盐雾性、耐候性能佳。不含重金属、甲醛等,是环保产品。

施工方式

喷涂 刷涂 滚涂

清水稀释,不超过漆重体积比10%,使用前先搅拌均匀。

建议搭配环氧富锌底漆或渗透型转锈底漆使用。

适用范围

旧厂房、车间、活动板房、旧集装箱等彩钢板翻新;户外钢结构的防锈和装饰。

理论涂刷量

4-5m²/kg(因实际施工表面粗糙程度和稀释比例不同,涂刷量也不同)

基材处理

被涂表面应清洁干燥,无油污、锈斑、浮尘等杂物。钢铁底材应喷砂至Sa2.5级或SSPC-SP10级,手动和动力除锈至St2级,表面粗糙度相当于Rugotest标准的N0.3,BN9a