## 优嘉亿美家县 汉阳实木家县

产品名称	优嘉亿美家具 汉阳实木家具
公司名称	深圳市御匠家居有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区金北一路慈凯工业园
联系电话	15527955060

## 产品详情

实施标准化就必须有以下几点:1、产品需要个性化生产应该标准化发达国家的定制家具,基本上都是标准化生产,顾客在选购时,自由选择各个模块和配件,按照自己的需求进行组合安装。像世界知名的瑞典品牌宜家家居,也是标准化生产的定制家具。2、释放人力压力减少终端人员配备按照家具结构图和整体衣柜的生产标准,90%以上的衣柜都可以按照标准化生产。进行标准化生产的时候,比如一套衣柜,可以分为1号、2号、3号柜,消费者根据需要自由组合成自己喜欢的样式。再结合标准化的销售软件,普通导购员就可以把顾客所需的衣柜效果图展示出来,并不需要设计人员在场,就可以进行销售。3、标准化生产有助提高产品质量和生产速度此外,按标准化生产的产品,更容易进行质量控制,比如统一标准的打孔方法,一改以前因人而异的局面,出错率降低。对于消费者来说,因厂家的标准化生产降低了成本,其价格会较之前的非标生产更便宜;同时,定制衣柜节省空间、个性时尚的优点也得到更大的发挥。整体衣柜企业进行标准化生产,势在必行。标准化生产助力定制家具的发展,这是生产的必然趋势,随着家居行业的壮大,对家具、定制家具的需求也在成倍上升中,而利用现代化的生产模式,加快家具的生产减少出错率,减低成本是未来家具生产的的必然趋势。

优嘉亿美家居定制,定位于中高1端品牌,为客户提供人性化的家居定制系统,为不一样的风格制定合适的解决方案,在设计理念上坚持"个性与原创"并且不断推进设计创新

衣柜内部尺寸衣柜内部格局尺寸,挂衣区,挂衣区又分为挂大衣、上衣两个区,短衣,套装最1低要求尺寸要800mm的高度,尽量充分利用空间即可,长大衣不低于1300mm的高度。挂裤区,如果使用衣柜裤架,空间尺寸保留在650mm,如果是用衣架挂,至少保留700mm,挂衣杆据上面板之间的高度在40-60mm之间,这个要以衣柜深度尺寸为标准取中,不然距离太短,以后放衣架子会比较费劲,距离太长,又浪费空间。挂衣杆的安装尺寸高度,一般是在女主人身高加200mm为最1佳。叠放区,叠放区主要是折叠衣物的存放区,还有其他一些小物品的存放区。以衣物折叠的宽度来看,这个的尺寸,柜体在设计时宽度在330-400mm之间,高度不低于350mm,层板与层板间距在400-600mm之间,太小太大都不方便放置衣物。存放区,存放区就是放置不常用物品的区域,存鞋子尺寸要求在250-300mm,存被子高度尺寸则不低于400mm最1佳。存其他旅行箱或者背包等物品的高度尺寸就比较灵活,可以根据衣柜整体设计美观的角

度考虑,尽量做到与其他空间区域的尺寸做到"平齐"。衣柜抽屉的尺寸。抽屉的尺寸高度在150-200mm间,宽度在400-800mm间,抽屉与地面的间距最1好小于1250mm,特别是老人使用的更要考虑在1000mm左右,方便使用。衣柜内部格局尺寸,要根据使用者的个人生活习惯,还有房间的大小来决定,只有真正实用才是真正合适的衣柜尺寸。

优嘉亿美家居定制,定位于中高1端品牌,为客户提供人性化的家居定制系统,为不一样的风格制定合适的解决方案,在设计理念上坚持"个性与原创"并且不断推进设计创新,将欧洲经典理念与东方传统文化交融结合,为中高1端消费人士打造属于他们的需求和审美喜好

板式结构由不同规格尺寸的双饰面板材组合而成。主要由面板、背板、侧板、脚线、门板构成。其中柜体内包含各种特色小部件有:拉蓝、L架、裤架、推拉镜、格子架、层板。

框架结构由立柱与板材组合而成。立柱主要是由铝锭压铸而成。其铝成份纯度高、硬度强,不但保证整个框架稳固不摇晃,更能保证永1不变形。表面采用阳极氧化技术,保证氧化层不脱层,光滑无砂粒、无凸点。框架衣柜采用欧洲流行的菱形方式卡位连接。不但给人有钢木结合的新潮感,而且整体稳定性强。可自由调节高低和随意改动层板,滑槽不留丝毫痕迹,实木家具,适合不同季节因服装变化因致所需要的收纳空间的变化。各种不同功能的配件设计,增加了分类的灵活性,便于衣物的归类,使整个放置井井有条。

优嘉亿美家具-汉阳实木家具由深圳市御匠家居有限公司提供。"整合衣柜,整体橱柜,儿童衣柜,整体家具"就选深圳市御匠家居有限公司(www.yjymjj.cn),公司位于:武汉市东西湖区金北一路慈凯工业园,多年来,优嘉亿美坚持为客户提供好的服务,联系人:方总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。优嘉亿美期待成为您的长期合作伙伴!