

# YHZ-9 矿用本安型测振仪 煤矿井下测振仪

产品名称	YHZ-9 矿用本安型测振仪 煤矿井下测振仪
公司名称	四川旭信科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	成都海峡两岸科技产业开发园路西段188号
联系电话	028-85720084 18980943378

## 产品详情

### 用途和适用范围:

矿用测振仪适用于煤矿井下机械设备常规振动的测量，特别是往复机械中的振动测量。对各种设备的点检、巡检、定期检验，能方便地进行各种机械设备振动的状态监测和故障诊断。

### 主要功能:

内置剪切式压电加速度传感器，频率范围宽；

配备不同尺寸的探头，适应不同工况现场；

液晶屏加背光方式，可在光线不足环境下使用；

20小时续航时间，具备电量提示功能；

无操作延时自动关机；

数据存储功能。

安标编号：MFA160052

矿用测振仪产品参数:

显示范围:

加速度：0.1到199.9m/s<sup>2</sup>,峰值 ( rms.\* )

速度：0.1到199.0mm/s,rms

位移：0.001到1.999mm p-p (rms\*2 )

速度、位移的测量范围，受到加速度值199.9m/s<sup>2</sup>的限制。

测量精度 ( 80Hz )

加速度：± 5% ± 2个字

速度： $\pm 5\% \pm 2$ 个字

位移： $\pm 10\% \pm 2$ 个字

测量频率范围

加速度：10Hz到1KHz (Lo) 1KHz到15KHz (Hi)

速度：10Hz到1KHz

位移：10Hz到1KHz

显示：3位半数字显示

显示更新周期 1秒

本安参数：6F22积层电池1节：Uo：9.9V，Io：720mA。

额定工作电压9V，工作电流 20mA。