伸缩缝 伸缩缝

产品名称	伸缩缝 伸缩缝
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/米
规格参数	外形尺寸:CEFZ 型号:平面型 伸缩缝量:40 60 80 160
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

伸缩缝 伸缩缝应满足以下条件风力大于三级 要求1、伸缩装置形式和规格必须符合设计要求,缝宽根据设计规定和安装时气温进行调整。检查数量:全部检查。检查方法:观察、钢尺量测。2、伸缩装置安装焊接和焊缝长度符合设计要求和规范规定,焊缝必须牢固,严禁点焊连接。

伸缩缝 伸缩缝还应考虑便于铲除污物

伸缩缝 伸缩缝随着城市发展其中GQF-型数模式桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝,GQF-型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-0mm的大中跨度桥梁。