

# BT-790TSI欧洲狮发电机型号

产品名称	BT-790TSI欧洲狮发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

BT-790TSI欧洲狮发电机型号 7KW风冷柴油发电机组具有体积小、重量轻、故障率低、相同功率下可节省燃油20%等优点，欧洲狮发电机组特的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计，生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，欧洲狮系列发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等优点深受广大用户好评，并已在中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国石油石化、铁路、地震局、银行、航天、矿山、野外作业等领域得到了广泛使用。

### 技术参数

产品型号：BT-790TSI

额定功率KW：7

备用功率KW：7.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-192TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量 : 20L

机油容量 : 1.65L

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 标准

绝缘等级 : F

工作温度范围 : -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长 : 755mm

宽 : 495mm

高 : 705mm

整机净重 : 115KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮发电机是非常重要的机械设备。但是现在买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够很大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供国际品牌。节能、环保、省油的发电机组，提供优良的品牌产品，优惠的价格和优质的服务。