

# 欧瑞克 蓄电池

产品名称	欧瑞克 蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	450.00/只
规格参数	品牌:欧瑞克蓄电池 品牌:欧瑞克蓄电池 品牌:欧瑞克蓄电池
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

### 欧瑞克 蓄电池

欧瑞克蓄电池产品特征：

容量范围（C10）：5.5Ah200Ah

电压等级：12V；

设计浮充寿命：在 $25 \pm 5$ 环境下，12V系列为15年；

循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25DOD循环2950次；

自放电率2/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽：-2055

搁置寿命：充足电后，在25环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100。

抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点：

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO<sub>2</sub>胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

欧瑞克蓄电池主要优越性能：1.储备容量高。2.充放电无酸雾。3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。5.可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。6.适温性极强，可在-50~60℃温度下使用。7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。12.使用简易

13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。

欧瑞克蓄电池使用说明：

额定容量不同、性能不同、新旧不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会有触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

连接时，连接工具应绝缘，电池上面禁止放连接片等金属物品，以防止短路。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

欧瑞克蓄电池质量保证承诺：

1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

2、交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。

3、安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。

5、产品保修期：保修一年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

将效劳理念贯穿于供货的全进程。从技能咨询订购出产品检运送装置调试运转保护查看的全进程。

售前效劳：让客户了解我厂电池的功能、适用规模、适用条件。协助客户选型，支持客户招标的文件预备，承受用户的考察、咨询。

售中效劳：与客户建成杰出的交流，按合同条款生商质量优良的商品，按合同条款为客户定制包装、运送方法。充分满意客户请求，及时安全的将商品送达用户现场。合同签定天起计，现货1-3天；期货10天，短7-10天，特别状况15天内交货。

售后效劳：我厂设有售后效劳部专门担任售后效劳作业，工程师担任为客户排忧解难。用户对我厂商质量的投诉，在半个作业日以内（4小时）提出处理意见。如状况需求，我厂在除不可抗力的状况外将于24小时以内抵达现场处理。

我厂对售出商品担任终身保护效劳，对用户供给技能支持。

自发运之日起，小型密封电池一年（17AH以下），中型密封电池三年（12V200AH以下），大型密封电池五年内（2V系列）。因为电池本身的质量缺点而导致的毛病，我厂将免费修理，质保期后的修理只收本钱费。