

# NPP蓄电池NP12-4Ah 12V4AH高性能出口品质

产品名称	NPP蓄电池NP12-4Ah 12V4AH高性能出口品质
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP12-4Ah 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

NPP NPG蓄电池参数规格 ;

型号	电压 (v)	容量 (AH)	尺寸(mm)	重量(kg)
NP7-12	12	7	115*65*97.5	2.65
NP17-12	17		181*76*167	4
NP24-12	24		166*126*181	3.65
NP38-12	38		197*166*181	13.5
NP55-12	55		230*138*229	8.2
NP65-12	65		250*166*174	12.5
NP100-12	100		307*173*241	22.00
NP120-12	20	6.9		

NP150-12	50	84*170*242	3
NP200-12	100	122*241*245	8

耐普蓄电池特点 ;

1,免补水,维护简单 采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单. NPP耐普蓄电池NP65-12

型号参数2,密封安全

,安装简单 电池内没有流动的电液,电池立式,侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾.因此可将电池安装在办公

室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价. 3,使用寿命长 NPP耐普蓄电池NP100

-12报价及规格采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境

温度下,正常浮充寿命可达10年以上. 4,高功率放电性能好 采用了内阻值很小的--极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小.在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规

电池可高出15%左右. 5,安装使用方便 NPP耐普蓄电池NP65-12 型号参数

(?1) ????????????

放电电流 (A)	放电终止电压
(A) < 0.2C	.80 V/单体
0.2C < (A) < 0.5C	.75 V/单体
0.5C < (A) < 1.0C	.60 V/单体
1.0C < (A) < 2.0C	.50 V/单体

2C < (A)

.30 V/单体
