钢材厚度 2mm GZ5/1400-1.5钢五柱暖气片 GZ5/1500-1.6钢五柱暖气片

产品名称	钢材厚度 2mm GZ5/1400-1.5钢五柱暖气片 GZ5/1500-1.6钢五柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	20.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ5/1500-1.6 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区(永兴路与团结大街 交叉口)
联系电话	13102755322

产品详情

暖气片在不使用的时候,上面不要堆放重物,因为暖气片本身是有一定的承压能力,倘若一但超过界限,就容易受损,引发安全事故。

夏季正是太阳最热的时候,我们更加需要注意暖气片的防晒工作。因为暖气片表面大多采用喷塑料和烤漆,太阳直接暴晒会加速表面涂层的老化,降低表面寿命。

时间久了,暖气片的表面难免会有一些灰尘,所以要定期的用抹布擦拭干净,如果有较难擦的污渍,可以在擦拭时醮少许肥皂水,再用清水擦干净即可。

切记:不可用有强腐蚀性溶液,也不可用尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。

暖气片在停止运行的时间内,要及时清理过滤器的滤网。如果清洗时发现 有大量的泥沙的话,这个时候就需要冲洗管路系统。如果清洗不及时,污 物杂质沉积会造成管路堵塞,且不易清理。

暖气片在不使用的期间,应当保持满水状态,且无空气。这样可以有效的 隔离氧、减缓腐蚀作用。起到延长暖气片寿命的作用。

由于系统受热胀冷缩作用,系统上的接头、排气阀等可能会出现漏水等问题,因此要注意检查系统的各个部件,防止出现漏水情况,避免造成财产 受损。