

理线器安装使用介绍

产品名称	理线器安装使用介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:品悦 型号:理线器 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

理线器12档16档24档25档图文介绍----PY-LXJ系列12档理线器，主要用于通信机房网络机房数据机房及通信基站内外各类线缆的铺设。具有外型美观、款式多样、强度高、安装简单、布放线缆方便等特点。其各项技术指标均处于国内同行业先进水平。

走线架按使用环境分机房（室内）走线架和室外走线架（热镀锌）。

室外走线架常用多孔U型钢、扁钢、角钢组合加工表面热镀锌。

机房（室内）走线架根据客户要求可以选择铝合金走线架或钢走线架。铝合金走线架根据设计承载大小预算多少可以选择不同的铝合金组合。

网络配线架 讨论

配线架用途主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆（超5类或者6类线）进入设备间后首先进入配线架，将线打在配线架的模块上，然后用跳线（RJ45接口）连接配线架与交换机。总体来说，配线架是用来管理的设备，比如说如果没有配线架，前端的信息点直接接入到交换机上，那么如果线缆一旦出现问题，就面临要重新布线。此外，管理上也比较混乱，多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题，可以通过更换跳线来实现较好的管理。用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层（以及相近楼层，这要看系统图是怎么设计的）的网络点数量来配置的。不同的建筑，不同系统设计，主设备间的配线架都会不同。如，一栋建筑只有四层，主设备间设置在一层，所有楼层的网络点均进入该设备间，那么配线架的数量就等于该建筑所有的网络点/配线架端口数（24口、48口等），并加上一定得余量；如果，一栋建筑有9层，主设备间设置在4层，那么为了避免线缆超长，就可能每层均设有分设备间，且有交换设备。那么主设备间的配线架就等于4层的网络点数量/配线架端口数（24口、48口等）。

网络配线架用途 在局端对前端信息点模块化的设备种类超5类或者6类线作 用来管理的设备

如果工程师想要在各个房间建立一个包含多个端口的有线网络，那么网络配线架无疑是一个很好的选择，它可以提供简单、整洁和易于管理的解决方案。网络配线架有多种类型，根据端口数量可以分为12端口网络配线架、24端口网络配线架、48端口网络配线架等等。配线架主要用途是用于在局端对前端信息点进行模块化管理。前端的信息点线缆（超5类或者6类线）进入设备间后首先进入配线架，将线打在配线架的模块上，然后用跳线（RJ45接口）连接配线架与交换机。

配线架主要用途是什么？安装网络配线架的好处及步骤介绍

一、使用网络配线架的好处

- 1、使用网络配线架的主要好处是改善了有线网络的组织和管理。
- 2、使用网络配线架简化了故障排除问题，因为它们为所有输入插孔提供了一个位置。
- 3、网络配线架经常用于需要大量音响设备的行业，因为它们为设备之间提供良好的链接。
- 4、网络配线架可以将线缆集中在一个位置，这使得网络管理员可以轻松移动、添加或更改复杂的网络架构。

二、安装网络配线架的步骤

检查配线架和配件完整 将配线架安装在机柜设计位置的立柱上 理线端接打线 做好标记，安装标签条。

三、安装网络配线架的注意事项

网络配线架应安装在机柜中间偏下方的位置。

网络配线架的安装方向为水晶头面向外。

安装时要注意水平安装并固定网络配线架。

机柜生产标准

- (1) 工作温度范围：-40 ~ +55 ；
- 贮存温度范围：-25 ~ +55 ；
- 运输温度范围：-45 ~ +70 。
- (2) 相对湿度要求：5% ~ 95%。
- (3) 大气压力：62kpa ~ 101kpa。
- (4) 太阳辐射强度：总辐射强度 $1120 \times (1 \pm 10\%) \text{W/m}^2$ 。
- (5) 门：开启角度不小于 110° ，间隙不大于2mm。
- (6) 涂层表面应连续、均匀，纹理一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。
- (7) 机柜表面的涂层经抗冲击试验后，应无放射状裂纹、缺口等缺陷。
- (8) 机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。
- (9) 机柜采用优质冷轧钢板，立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm，机柜外框架、前后网孔门及侧门都是1.2mm，前门为网孔钢板单门，后门为网孔双开钢板门，所有边角应采取圆滑处理。

宁波品悦通信设备有限公司创建于2010年的通信设备行业，深耕行业近7年，拥有国内庞大的通信设备具有良好的市场信誉，课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。

【宁波品悦通信产品售后服务承诺书】

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“*优惠的价格、*周到的服务、*可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以*优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

售后服务承诺：

5服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

【品悦通信】销售地区：

华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）

华南地区（包括广东、广西、海南）

华中地区（包括湖北、湖南、河南）

华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）

西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古）

西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）

东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）

台港澳地区（包括台湾、香港、澳门）