

EtherCAT伺服驱动器通信电缆网线

产品名称	EtherCAT伺服驱动器通信电缆网线
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	伺服驱动器:ethercat通信网线 型号:ethercat 规格:2x2xAWG24/1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

产品详情

EtherCAT伺服控制器通信光缆网络线 ethercat伺服网线,ethercat网线,ethercat通信网线,ethercat通信电缆ethercat伺服电机网络线,ethercat网线,ethercat通信网络线,ethercat通信电缆

电力线通信聚氨酯材料护线套 CAT5e 2*2*24/1AWG
Ethercat通讯电缆,ethercat通讯线,工业生产4芯网络线

长短规定：

FastEthernet技术性确认，使用EtherCAT系统总线时，机器设备中间电缆的长短不得超过100米，超出该长短会让信号衰减，危害正常的通信。

ethercat伺服网线 技术标准：

通断检测，无短路故障、短路、移位和接触不良现象状况

EtherCAT 系统总线选用带屏蔽层电缆线开展网络数据传输，可使用下列型号的网络线：

ethercat伺服网线电缆类型 ethercat通讯电缆，SF/UTP双屏蔽，超5类 cat5e

导线截面 AWG24

输电线种类 五类双绞线

线对 4芯

ethernet伺服电机四芯网线

ethernet网线接线方法ethernet系统总线与普通网线的差别

ethernet和普通网线一样吗ethernet网线布线界定

profinet网线ethernet网线接线方法

Ethernet网线水晶头接法ethernet网线颜色

用以固定不动组装机力线通信屏蔽掉通讯电缆 Ethernet cat5e

Industrial Cable EtherCAT 2x2x24AWG/1 ETHERNET EtherCAT

ETHERNET EtherCAT SF/UTP CAT5e 2PR24AWG PUR IEC60332-1

电力线通信聚氨酯材料护线套 CAT5e 2*2*24/1AWG

产品用途

广泛电力线通信场所运用，如设备，机器设备，仪器设备和控制箱等走线，特性合乎CAT5e,适用固定不动运用

2线对4芯：10/100 Mbit/s用以电力线通信适用 EtherCAT 和 EtherNet/IP 运用。

——环境温度

固定不动运用：

PUR:-40 ~80

有时候挪动：

PUR:-20 ~70

——检测工作电压

2000V/min(AC)

——阻抗

100 ± 15

——电导体电阻测量 (20)

60 /km

——弯曲半径

固定不动运用:

8D(D=电缆直径)

15D(D=电缆直径)

电缆结构

电导体：裸铜导体 单条孔径0.5mm 截面：0.2mm

绝缘层：PE

线对：二对四芯 五类双绞线

铜芯电缆色调：1.白/橙，橘色，2.白/绿，翠绿色

SF/UTP:铝铂屏蔽掉加镀锡铜编制

护线套色调:深蓝色PUR聚氨酯材料 RAL5021

ETHERNET PUR CAT5e 2*2*24/1AWG,Cat5e industrial network ,电力线通信，2

线对4芯，总体铝铂屏蔽掉和镀锡铜网编制屏蔽掉,SF/UTP 聚氨酯材料 (PUR)外护套深蓝色RAL5021,固定不动组装

类似直径 $5.6 \pm 0.3\text{mm}$