

小型搅拌站【长城建机】沈阳小型搅拌站设备售价

产品名称	小型搅拌站【长城建机】 沈阳小型搅拌站设备售价
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

产品详情

什么是工程混凝土小型搅拌站？和商品混凝土搅拌站有什么区别？

与商品混凝土搅拌站的主要区别：

- 1.根据外加剂种类的不同，水泥标号的不同（是否添煤灰等）而设计的外加剂称的个数和形式，水泥仓的大小和个数的区别。一般工程混凝土搅拌站的外加剂种类和水泥标号少，设计上外加剂称和水泥仓数量相应少一些，具体还要看施工单位的工程需要。商品混凝土搅拌站需要用的粉料和外加剂种类较多，对应的水泥仓个数也会增加。
- 2.一般工程混凝土搅拌站不需要外封等，结构比较简单；商品混凝土搅拌站一般有外封，客户追求美观和环保，结构比较大。
- 3.同等产量的情况下，一般商品混凝土搅拌站的价格要高一些，属于高配，工程混凝土搅拌站的配置要低一些，当然资金投入也相对来说少一些。

【长城建机】公司拥有十二条专业装备生产线，目前主要产品有混凝土搅拌站、JS混凝土搅拌机、混凝土配料机、稳定土拌和站、VS制砂楼、移动破碎站、破碎生产线等建筑机械共八大系列100多种型号产品

如何区分移动式混凝土搅拌站的质量？今天跟大家一起来探讨一下，大家可以一起来分享和探讨。

一、传动系统应灵活工作，无异常噪声；

二、支撑线安装合理，设备安装正确

三、如果混合器是自落式混合鼓，其排放环的径向跳动不应超过进料口直径的1%。此外，还应检查搅拌机上振动筛的加固质量、筛和筛孔的合理尺寸、筛的安装精度；

四、水泥罐质量合格；

五、带式输送机、斗式提升机和悬臂牵引线应具有传动平稳、操作灵活、制动力高、无异常噪声和链条堵塞等特点；

六、安全阀无漏气现象；

七、检查计量系统的灵敏度和准确性也很重要；

八、注意降低机器的起升温度，达到合格证规定的温度；

【长城建机】公司成立初名为“荥阳县中原建筑机械厂”，后更名为长城建机，至今已有多。目前，拥有公司总部、北厂区和荥阳东区三个生产区，在全国设立有近200个经销单位和服务网点。

混凝土小型搅拌站如何维护？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

1、保证设备及周围环境的清洁。由于混凝土搅拌站的特殊情况必须常年置于室外，加之夏季日晒强烈降雨繁多，因此要保证设备的清洁度，减少腐蚀。同时保持周遭环境整洁无积水等情况，防止混凝土搅拌站设备机体腐蚀生锈。

2、定期检查各电机、电器有无过热现象、异常噪音现象，检查仪表指示是否正常。夏季气温升高，机器暴晒与室外难免会与灼热的温度产生反应。因此在混凝土搅拌站的日常使用过程中，一定要对设备各电机、电器部件做好定期进行检查，若发现有过热现象或机器噪音、仪表指示不正常，则需立即进行处理，以保证生产设备的正常运转。

3、为防止残留混凝土凝固结块，妨碍机器的正常运行，混凝土搅拌机与出料斗应每四小时清洗一次，并定期做好检查工作，以保证生产设备的高效运转。

4、对混凝土搅拌站设备做好定期保养检修工作，若发现叶片、衬板出现磨损情况，需酌情更换，定期检查传动齿轮，并适当涂抹润滑脂以延长其使用寿命。

5、定期做好设备轴承、减速机等部位的润滑保养工作，夏季风干易燥，做好机器的润滑工作在一定程度上不仅可以对抗干燥天气更可以延长器械的使用寿命，

【长城建机】是专业致力于混凝土设备、稳定土拌合站及相关产业制造的现代化企业。公司集生产、销售和售后服务于一体。我们的战略思想是“以质量服务求生存，以科学实用求发展。”