

# 卡博特色母厂家 卡博特色母 蒂森建筑色浆厂家

产品名称	卡博特色母厂家 卡博特色母 蒂森建筑色浆厂家
公司名称	东莞市蒂森新材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料
联系电话	15916910100

## 产品详情

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

水性色浆的调色技巧及相关注意事项

水性色浆怎么调色才能省料省钱，我们该如何才能准确的去调这些染料的颜色呢？接下来蒂森色浆厂家为您介绍水性色浆的调色技巧及相关注意事项：

水性色浆调色技巧

一、颜色体系：氧化铁系蓝灰色系暖色系

- 1、浅色：色浆总量为1%以下，黑色浆0.5%以下；
- 2、中深色：色浆使用量为1%-3%之间；
- 3、深色：3%以上（遮盖能力达到95%以上）。

二、调色应用注意事项：

- 1、在保证遮盖力的条件下，尽量降低成本，卡博特色母，也就是降低色浆用量，但不能不能无限制的降低色浆用量；
- 2、比较深的鲜艳的色漆应做施工性测试：滚涂两遍和三遍的干膜颜色差异不大（经验判断），不列入质检考核，但可作为参考；
- 3、避免浮色、发花等所带来的漆病（考量乳液、钛的含量）；

采用指研法：取白漆100克，加入2-3克待试色浆，充分搅匀后，涂布在被涂物表面，待快要凝结时，卡

博特色母厂家，用手指研磨涂膜表层部分，待漆膜干透后，观察用手指研擦过和未经研擦过的地方是否有色差，如差别较大，则色浆与所测试涂料的相容性不好，以此色浆调出的涂料易产生浮色现象。如颜色相同，一般不会产生浮色现象。

后，在调色过程中应先确定主色调，但不代表主色调色浆加的多，首先考虑无机类，多色注塑色母厂家，再考虑有机类；在配中深色漆时，要降低钛的用量，以降低消色力，提高着色力；在调特别深的颜色时，使用接近于“0”钛白含量的白漆。特别鲜艳、亮的颜色选用乳液量多的；色浆的选用种类多，卡博特色母批发，调出来的颜色偏灰暗，反之色浆的选用种类少，调出来的颜色较亮丽、饱和度好。

## 水性色浆配方

1. 在使用色浆之前，还要对色浆和涂料做混合性试验，确定色浆与涂料混容性好，不返粗，不絮凝，方可进行调色。
2. 在使用色浆前，必需将其充分搅拌均匀，以免由于贮存时间过长或接触高温等其它原因，造成色浆状态不均匀，而影响每次添加量的准确性。
3. 水性色浆配方可加入清水稀释后，在匀速搅拌下加入涂料中，或直接将色浆慢慢加入搅拌的涂料中。以上操作不宜过快，否则容易产生絮凝等不良现象。
4. 任何一个调色配方都要先做小试，在正式调色时不要把配方中色浆一次性加完，避免色浆加过头，造成浪费。
5. 如果一次不能用完整桶色浆，用后必须马上盖好盖子，以免剩余的色浆被污染或因水分挥发而造成色浆表面结皮干裂，影响下次使用。

## 环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆

### 蒂森水性色浆厂家水性工业漆色浆介绍

水性工业漆色浆是水性工业漆的重要组成部分。水性工业漆是应用于工业企业生产的设备、船舶、集装箱、桥梁、煤气柜、港口机械、化工设备、铁路罐车、电力机械、贮罐、管道内壁、各种钢结构、混凝土等的防护与装饰的漆。水性工业漆色浆是一种着色度较强的浓缩颜料，在经过表面活性剂的润湿后就具有一定的流动性，能够稳定均一地上色。随着工业漆的发展，对水性工业漆色浆的需求也越来越大。

工为您推荐迪纳尔水性工业漆色浆，该色浆是专门为水性工业漆着色而设计的产品。本产品由高品质颜料和助剂精心研制而成，颜料含量高，着色力强；对漆膜光泽、硬度及干燥时间不产生影响；耐醇类溶剂，耐高温，耐迁移；与水性工业漆体系所用的、聚氨酯、环氧树脂、氨基树脂等体系具有良好的配伍性；安全环保，低VOC、不含APEO。

水性工业漆色浆色卡展示：

工友情提示：

- 1、该产品在使用前必须搅拌均匀并做好相容性实验。
- 2、用完须盖紧盖子，注意密封，以免造成色浆表面污染或水分挥发表面结皮，影响使用。

3、需在0-35 阴凉通风的条件下储存。

4、如需试样，欢迎来电咨询，我公司可提供技术支持。