

现货出售TPV 8191-55B100/价格美丽

产品名称	现货出售TPV 8191-55B100/价格美丽
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	性能:弹性体塑胶 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

8191-55B100,TPV Santoprene 8191-55B100 埃克森美孚 TPV 8191-55B100

东莞市新友塑胶有限公司级代理商供应TPV
Santoprene 8191-55B100 埃克森美孚原料，品质保证，共创双赢！

TPV Santoprene 8191-55B100埃克森美孚材料性能为注射或挤出。为接支ABS,PS,PMMA和ASA优异都粘接性能设计。专为软接触应用。厨房用具，密封件和垫片，软触摸握把等。53A硬度。

TPV Santoprene 8191-55B100埃克森美孚原材料产品介绍:

材料总称：TPV

材料商标名与型号：Santoprene 8191-55B100

材料中文名称：热塑性硫化弹性体

材料生产商：埃克森美孚，美国山都坪

产品包装：25KG/BAG

材料生产地：美国

TPV热塑性硫化弹性体的主要性能：TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

TPV热塑性硫化弹性体的主要特点：

- 1.优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2.优异的抗*变形性能；
- 3.优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4.优异的环保性能和可重复使用；
- 5.优异的电绝缘性能；
- 6.硬度范围广泛；
- 7.使用温度范围广泛；
- 8.颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系，着色容易，容易加工成型；
- 9.可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。

埃克森美孚热塑性硫化弹性体TPV是高性能弹性体，具有制造灵活性、易加工性和耐久性。通过在汽车、工业和高要求的消费品应用中提供*且具备一致性的性能，与热固性橡胶等材料相比，山都平 TPV 具有降低系统成本，减轻重量和可回收性的潜力。埃克森美孚化工已成为精密 TPV 的全球性标杆,我们提供先进的解决方案和支持服务，帮助客户制造兼具硫化橡胶特性与热塑性塑料易加工性的高性能产品。山都平 TPV 提供的密封解决方案既耐用又有吸引力，适用于各种细分市场。

TPV埃克森美孚性能优势:

出色的性能：使用山都平TPV制造的零部件不仅强劲和柔韧，而且在零部件的使用寿命中也具有出色的美观性、密封性，并保持高水平的性能。

降低了系统的成本：山都平TPV具有易加工性和设计灵活性，有助于降低一系列应用的成本。

潜在的可持续发展优势：与热固性橡胶 (TSR) 或三元乙丙 (EPDM) 橡胶等其他聚合材料相比，埃克森美孚TPV能提供潜在的可持续发展优势，如重量更轻、制造和回收方面更具可持续性。

TPV埃克森美孚材料应用:

TPV的应用领域为汽车配件制造行业，汽车配件具有种类多、总量大的特点，而TPV可采用多种加工手段来满足不同制品的要求。

TPV在汽车密封系统的应用有挡风玻璃密封条、侧边反射镜的密封、遮阳篷的密封材料等；

TPV在汽车发动机系统的应用包括空气通风管、软管、防护罩、防震座垫、轴套等。在其他汽车部件的应用有刹车部件(皮碗、皮圈)和消音部件等。

TPV在轿车应用领域，TPV正以每年16%增长速度取代传统热固性橡胶。

TPV在电子电气领域也得到了广泛的应用如电池壳、电线电缆绝缘层及护套，矿山电缆、马达轴、变压器外壳，船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套，数控同轴电缆，无线电话机外壳，电气脚垫、手把产品，插座、插头等。

TPV在电子电气行业的应用主要有以下优点：TPV可以挤塑生产，生产效率和产品效率高；TPV生产数控同轴电缆，尺寸稳定，信号损失小，传输质量优良；TPV的绝缘性能优异；TPV可以保护电子产品震动受损。TPV在消费用品上的应用主要有如下一些产品中,如牙刷、钓鱼竿、运动器材、厨房等用品的把柄，手电筒外壳，儿童玩具，玩具轮胎，高尔夫袋计量匙握把，耐热玻璃容器盖，键盘，食品、饮料化妆品、卫生浴用品的包装，医疗用品的包装，手动工具，电动工具，除草机及园艺设备，轮子，握把，蜂鸣器，管件，皮带，接头的软质零件，注射针塞，静脉管组件，药瓶塞，奶嘴，心电击器，ECG监视器用电缆套管等。