## uv光氧催化设备价格 山东聚瑞鑫质量过硬

产品名称	uv光氧催化设备价格 山东聚瑞鑫质量过硬
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

## 产品详情

## 催化氧化设备的优点:

高效率除恶臭味:能高效率除去有机废气(VOC)、、、二的分子结构、无机化合物、、二氧化氮、碳醇类等关键污染物,及其各种各样腐臭味、净化、脱臭高效率可做到99%左右,净化、脱臭实际效果大大的超出國家1993年施行的恶臭味污染物环保标准(GB14554-93)无需加上一切物质:只必须设定相对的排烟管道道和排风系统驱动力,使有机废气根据本设备开展溶解净化,无需加上一切物质参加化学变化。适应能力强:可融入浓度较高的,空气量,uv光氧催化设备多少钱,不一样工业生产废料物质的净化解决,可每日24钟头持续工作中,运作平稳靠谱。运作低成本:本设备无一切机械设备姿势,没有噪音,无需专职人员管理方法和平时维护保养,只需做定期维护,设备耗能低(每解决1000立方/钟头,仅耗电量约0.2度电磁能),设备空气阻力极低

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务,设备生产,uv光氧催化设备价格,安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司,公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

化工厂废气处理防治的主要措施是:首先应改革生产工艺和设备,减少污染物,防止废水外排,进行综合利用和回收;必须外排的废水,其处理程度应根据水质和要求选择。一级处理主要分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等。可采用水质水量调节、自然沉淀、上浮和隔油等方法。二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物,减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量,通常采用生物法处理。 经生物处理后的废水中,还残存相当数量的COD,有时有较高的色、嗅、味,因环境卫生标准要求高,则需采用三级处理方法进一步净化。三级处理主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物。常用的方法有活性炭吸附法和臭氧氧化法,也可采用离子交换和膜分离技术等。各种化学工业废水可根据不同的水质、水量和处理后外排水质的要求,选用不同的处理方法

山东聚瑞鑫环境工程有限公司是一家从事环保设备科研研发、技术咨询与服务,设备生产,安装、调试、技术服务、工程总承包于一身的环保型公司,公司主营催化燃烧设备、中央除尘、喷淋塔、光氧催化设备、打磨柜、环保箱、烤漆房、高温烤漆房、焊烟净化器、水帘柜等环保设备。

光氧催化设备(1)环保无污染,同时工艺先进,净化效率高。(2)实现净化设备自动、连续、稳定运行;便于调整系统参数。也可用于手动操作,以便于设备的调试和维修。2、本方案处理废气的优势(1)适用性该项目采用的技术应该与业主需要处理废气规模、需要去除的废气污染物,地区特点以及管理水平相适应。体现在:1)采用的技术应与需去除污染物相适应2)

采用的技术应与需要的设备相适应,包括主要设备和辅助设备3)

采用的技术应与项目所在的地区特点,员工素质和管理水平相适应4) 采用的技术应与对污染物排放废气处理的能力相适应(2)可靠性该废气处理工艺成熟可靠,能保证处理效果、性能和处理能力,避免了资源浪费、二次污染和安全危害。(3)经济性该项目充分考虑了一次性投资费用和将来可能发生的运行费用。(4)安全性充分考虑了消防、防爆等安全因素,运行稳定,安全可靠。 因此,平顶山uv光氧催化设备,综合以上因素,本方案净化系统无论是在技术合理性、先进性,还是经济可行性方面都相对有优势。建设费用及运行费用相对合理,采用的技术原理是合理、可行的,项目的实施是安全的。

uv光氧催化设备价格-山东聚瑞鑫质量过硬由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。山东聚瑞鑫环境工程有限公司(www.juruixin.cn)实力雄厚,信誉可靠,在山东 济南 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东聚瑞鑫和您携手步入辉煌,共创美好未来!