

湖北硅酸钙板 石棉硅酸钙板 安徽尚合板材

产品名称	湖北硅酸钙板 石棉硅酸钙板 安徽尚合板材
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

建筑装修防火板材通常是以无机质材料为主体的复合材料，如各种石膏板材，硬化后的二水石膏含有21%的结晶水，当遇到火灾时，会脱出结晶水并吸收大量热能，其蒸发出来的水在石膏制品表面形成水蒸气汽幕，能阻止火势的蔓延。脱水后的无水石膏仍是热的不良导体和阻燃物。石膏制品的厚度越大，其防火性能愈好，由于建筑石膏具有良好的防火特性，现代各种建筑物，尤其是高层建筑的墙体和天花吊顶，都广泛使用石膏制品。另外，采用高温的膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、微孔珍珠钙、泡沫玻璃，矿物棉、玻璃棉以及具有遇水能自行灭火性能的聚氯乙希泡沫塑料等材料与耐热性较好的水玻璃、水泥及其它化学助剂结合制成的防火板材，也广泛应用于各类工业与民用建筑中。

建筑装修防火板材纸面石膏板（以下简称石膏板）是以石膏及其它掺加剂如适量的纤维、胶粘剂、促凝剂、缓凝剂为夹芯，以板纸作为护面、经过浆料配制、成型、切割、烘干而制成的薄板，具有质强度高、抗震、防火、防虫蛀、隔热、隔音、可加工性好、装修美观以及和其它胶粘剂容易胶粘等特点，并具有施工快、劳动强度小、增加使用面积等优点，是一种理想的新型建筑墙体材料，可用于工业与民用建筑中的内隔墙、墙体复面板、顶棚和复合隔墙板等。

吊顶吸音板做法

1、平贴做法

采用轻钢龙骨或木龙骨，将纸面石膏板或其他轻质薄板用螺钉安装在龙骨上作为底板，表面要求平整，然后再待安吸音板的背面抹胶。建议使用固必得胶水，不需要满涂板面可涂若干个点，涂胶点间距约150mm。把吸音板粘贴在事先画好安装线的底板上。同时用专用钉固定。抹胶合打钉位置及平贴，这种安装方式还可做成弯曲弧面形，但维修调换比较麻烦。

2、明龙骨做法

采用轻钢龙骨或铝合金龙骨，根据选用吸音板规格安装龙骨架，湖北硅酸钙板，然后将矿棉板直接放在龙骨架上，使用于不开槽和窄边跌级板的安装。这种安装方式的特点就是比较简单，维修调换也很方便

。龙骨外露，石棉硅酸钙板，安装跌级板可形成凹缝，比安装形成的平缝更显立体感。

3、暗龙骨的做法

一般用型轻钢龙骨根据选用板材的规格安装龙骨架。将开有边槽或一边开槽，一边跌级(超越暗插)的吸音板逐一插入骨架中。这种安装方式的特点是不受龙骨分割，没有板缝，纤维增强硅酸钙板，装饰表面整体性好，硅酸钙板厂，超越暗插维修调换也方便，但对一般暗插板维修调换则比较麻烦。

防火板是人们在装修过程当中，在表面装饰时候，所使用的耐高温、防火焰的板材，防火板有很多种不同的材料，种类，防火板现在广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等优点，那么防火板比实木板好吗?防火板有哪些种类?防火板比实木板好吗?不一定，各有各的特点，要看用什么场所什么位置。

防火板有哪些种类?

1、石膏板材

石膏板材是一种以石膏为原材料，再加入纤维、粘接剂等制成的装修材料。可分为普通纸面石膏板、纤维石膏板、石膏装饰板。它具有重量轻、强度高、厚度小、加工方便、耐火性极绝热性能好等优点，因此广泛用于住宅、办公楼、酒店、工厂厂房等建筑楼。

2、硅酸钙板材

作为一种新型的环保建筑材料，硅酸钙板材是由石英粉、粉煤炭等硅质材料加上石灰、水泥等钙质材料，以及纤维和其他辅助剂经过多道工序制成的无机建筑材料。它具有更加优越的防火性能和耐潮等优点，除此之外，它的使用寿命更加长。

3、纤维增强水泥板材

水泥纤维板也是有硅质材料和钙质材料为主原料，再加入植物纤维，经过高温蒸压而成的装饰材料。它具有很好的抗压性，是一种不会产生刺鼻气味的无污染的环保建筑材料。它还能抗腐蚀、A1级防火，隔热、保温等化学性能稳定。

4、矿棉板材

矿棉板是一种以矿物纤维棉为原材料的防火板材。矿棉板具有装饰、隔音、保温、隔热、防火等多重优点。

5、岩棉板材

岩棉板是一种有很好的防潮性能的板材。它也有很好的绝热、隔音效果，被广泛应用于车辆、冷库工程、空调管道等对防潮防火有特殊要求的场所。

6、金属复合板材

金属复合板有钛铝复合板、钛钢复合板、铜钢复合板、镍钢复合板等多种，主要是用在电建、石化、轻工、汽车等行业领域。

湖北硅酸钙板-石棉硅酸钙板-安徽尚合板材(推荐商家)由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司(www.ahbancai.com)是从事“装饰板材,吸音板材”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的

理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。