内湖禁航聚乙烯浮标 柏泰锥形灯塔浮鼓价格

产品名称	内湖禁航聚乙烯浮标 柏泰锥形灯塔浮鼓价格
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	5680.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:HB1400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

内湖禁航聚乙烯浮标 柏泰锥形灯塔浮鼓价格

推荐航道左侧标和右侧标设立在航道分岔,也可设置在特定航道。船舶沿航道航行时,推荐航道左侧标标示推荐航道或特定航道在其右侧;推荐航道右侧标标示推荐航道或特定航道在其左侧,

浮标,指浮于水面的一种航标,是锚定在位置,用以标示航道*围、指示浅滩、碍航物或表示门用途的水面助航标志。浮标在航标中数量多,应用,设置在难以或不宜设立固定航标之。浮标,其功能是标示航道浅滩或危及航行安*的障碍物。装有灯具的浮标称为灯浮标,在日夜通航水域用于助航。有的浮标还装雷达应答器、*线电指向标、雾警信号和海洋调查仪器等设备。

浮标产品采用韩*进口PE材质,而pe材质浮体、浮筒、浮球、浮漂、浮标采用滚塑工艺一次成型-滚塑成型又称旋塑、旋转成型、旋转模塑、旋转铸塑、回转成型等,英文表达为ROTATIONAL MOULDING。滚塑成型工艺是先将塑料原料加入模具中,然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热,模内的塑料原料在重力和热能的作用下,逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上,成型为所需要的形状,再经冷却定型而成制品.使用可达20年以上,高。

滚塑工艺的*点是:1,滚塑产品边缘强度好,滚塑可以实现产品边缘的厚度*过5个毫米,解决中空产品边缘较薄的问题;2,滚塑可以安置各种镶嵌件;3,滚塑产品的形状可以非常复杂,且厚度*过5个毫米;4,滚塑可以生产全封闭产品;5,滚塑产品可以填充发泡材料,实现保温。6,*须调整模具,滚塑产品的壁厚可以自由调整(2mm以上)。7,产品中空*缝,但可以调整壁厚,使产品具高强度。8,可提供多种表面花纹理,生产各种颜色制品,可作**线*老化理,作多种石质,木质*效果。