APC电源SURT20KUXICH机架式高频在线式主机20KVA18KW

产品名称	APC电源SURT20KUXICH机架式高频在线式主 机20KVA18KW
公司名称	亿佳源(北京)商贸有限公司上海分公司
价格	34000.00/台
规格参数	型号:20KVA 品牌:APC 直流电压:384V
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

择后续防雷区的要求条件。雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。apcups电源官网技术工程师杨思说道:apcups电源所配备的防雷系统是可以完美契合国内大多数机房防雷系统。通过以上方法的搭配,可以让整个机房环境更加的安全可靠。而目前很多国产ups电源的防雷技术远远没有达到这么先进的程度,虽然具备防雷系统但是其实不堪一击。这也是为什么进口ups电源比国产ups电源寿命性能以及评价高出那么多的原因。避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm2,以最直最短的引线连接,在接线方式上最好采用凯文接线方式,最大限度地减少引线上的感应电压。apcups电源中的进线以及信号传输线中都应该安装防雷设施,以防止从外部被雷击而传递大电流损坏机器的隐患。这一防雷器应符合国家一级防雷要求标准,并且具备优秀级检测报告apcUPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。所有的电源接触点接地线必须进行机房环境检测,并且符合一级防雷标准,接地系统最好采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。非冗余模式下的应用也很典型:有专用分配系统的电源模块,唯一后备便是旁路电源,电源模块也逐渐趋向于更小。