

# 泗联化工SL-2402快干亮光中黄墨泗联SL-N型快干亮光不结皮油墨2.5KG

产品名称	泗联化工SL-2402快干亮光中黄墨泗联SL-N型快干亮光不结皮油墨2.5KG
公司名称	广州市天生印刷器材有限公司
价格	69.00/罐
规格参数	品牌:泗联 型号:SL 产地:上海
公司地址	广州市越秀区解放南路123号23层自编2366房
联系电话	13650786380 18126878135

## 产品详情

### 泗联牌SL系列快干亮光胶版油墨

#### 一、产品用途

本品是一款非常经济且性能良好的单张纸胶印快干亮光油墨。适用于单张纸的单色、双色或多色胶印机印刷；承印材料为铜版纸、胶版纸、涂层纸、卡纸等，可进行胶印/水性上光、复膜、压光、烫金等后加工。适用于10000张/小时的机速要求。

#### 二、产品特性

固着快、光亮度好 干燥适宜

色平衡性好 水墨平衡好

网点还原清晰、完整 机上稳定性好

### 三、可供品种

四原色		中间色			
型号	品名	型号			
SL-1400	洋红	SL-0300	金红	SL-2700	深黄
SL-2400	中黄	SL-0600	大红	SL-3700	深蓝
SL-3200	天蓝	SL-2401	SL-4000	白	
SL-5200	黑	SL-2402	SL-6000	绿	

### 四、使用方法及注意事项

正常的印刷条件下可直接上机使用。

非正常情况，有特殊要求时可作如下调整：

- 1、 加速干燥，可用2527混合干燥剂，用量0-1%；
- 2、 降低粘性，可用52-94稀释剂或05-92去粘剂，用量0-3%；
- 3、 调整流动性能，可用6#印刷调墨油或05-90亮光浆，用量0-5%；
- 4、 建议本产品在非高速条件进行印刷，客户可根据自身印刷条件的差异，确定本产品的适应性；
- 5、 如进行UV上光，需确定UV光油的相容性!

6、以上信息真实有效，本产品是否满足用户产品的要求，请作充分的打样与确认。

## 五、耐抗性能

型号、品名	耐光	耐酸	耐碱	耐水	耐乙醇
SL-1400洋红墨	5	3	3	5	4
SL-2400中黄墨	3	5	5	5	
SL-3200天蓝墨	8				
SL-5200黑墨	2				

注：耐光1-8（弱-强）其他1-5（弱-强）

## 六、包装规格

2.5千克×6铁听装/箱

## 七、保质期及贮存条件

三年（生产之日起）、避光、防水贮存