

新品种草莓苗批发、童子一号草莓苗基地、2020年童子一号草莓苗价格

产品名称	新品种草莓苗批发、童子一号草莓苗基地、2020年童子一号草莓苗价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	.35/棵
规格参数	品种:草莓苗 高度:30 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

我公司主要经营苹果苗，樱桃苗，梨树苗，草莓苗，核桃苗，草莓苗，李子苗，柿子苗，桃树苗等果树苗

塑料大棚种植的草莓，前期生长正常，可近期根部就变了颜色，然后整株草莓发生萎焉，严重的地段造成缺苗断垄，造成草莓减产。

对于草莓发生萎焉的问题，我们曾经几次到草莓大棚内作过现场考察，从现状来看，主要是草莓根部病害引发的，其中一种是红中柱根腐病，另一种就是根腐病。

一、红中柱根腐病在较长的大棚内，由高处向地势较低的畦中行走时，发现越是低的地段发生越为严重。根的始发症状是中心柱呈红色或淡红色，然后逐渐变黑褐色而腐烂。地上部分幼苗基部叶片边缘开始变为红褐色，然后再向上萎焉，但叶片不失绿色。在一些连年种植草莓的大田，特别在气温较低、地下水位较高的大棚中，有时会出现成片死苗，严重的地段还会上升为毁灭性的病害。该病是一种根腐疫霉病，系土传病害，田间操作时也会

人为传播。当地温在20℃以下时，卵孢子开始发芽，从草莓的根部悄悄侵入，在降雨频繁、地温在10℃时，病害的诱发就逐趋严重。不过，如果气温逐渐升高，病害就相应得到缓解。

二、根腐病初现症状时，基部叶片的边缘显露红褐色，严重时全株叶片从下而上萎缩枯死。感病株根的中心柱呈红色或淡红褐色，继而变黑褐色逐渐腐烂。该病的重要标志，就是没有腐烂的部分根的中心也呈红色。根腐病是一种低温性疫霉病，为土传病害，但只为害草莓。低凹地或排水不良的大田种植草莓，在地温低于25℃以下时，感病几率就高。

三、防治措施：红中柱根腐病与根腐病发病症状有些相似，发病的环境条件与传播途径也有共同之处，因此，在防治措施上，应齐抓共管。从农业预防手段来讲，一是实行轮作换茬，避免重茬种植草莓；二是选用抗病品种，如早红光、全明星、戈雷拉、红岗特兰德等有较好的抗病效果；三是开好田间及四周的沟渠，特别要搞好高垄栽培，做到雨住沟干；四是选用无菌健壮幼苗；五是增施有机肥，培育壮苗，增强抗病能力。从化学防治来讲，一可在定植前用50%锰锌乙铝可湿性粉浸苗；二可用70%乙磷·锰锌可湿性粉剂500倍液灌根；三可用20%病易克乳剂2000-2500倍液喷施；四可用3%多氧清水剂600-800倍液灌根。

创隆园艺场主营产品有草莓苗：红颜草莓苗 妙香7号 章姬草莓苗 甜查理草莓苗 奶油草莓苗 陆地草莓苗全明星。

香椿苗：红油香椿苗，矮化香椿苗，大棚香椿苗

花椒苗：花椒树苗 大红袍花椒苗

桃树苗：突围桃 锦绣黄桃 黄金蜜桃 金秋红蜜桃 冬雪王桃 永连蜜桃系列 黄金脆 黑桃 血桃 映霜红桃

油桃苗：中油桃苗系列中油4 16 20 21号油桃苗

蓝莓苗：来 蓝丰 杜克 美登 北陆

梨树苗：秋月梨苗 早酥红梨 全红梨 红香酥梨 黄金梨 玉露香 皇冠梨 晚秋黄梨

苹果苗：矮化苹果苗 柱状苹果苗 M9-T337矮化苹果苗 红富士苹果苗 红星苹果苗 鲁丽
红肉苹果苗 烟富系列 红将军 美八 意大利嘎啦苹果苗

山楂苗：甜山楂 大五棱 大金星 大棉球 山楂原生苗

樱桃苗：车厘子苗 吉塞拉樱桃苗 大樱桃苗 矮化樱桃苗 布鲁克斯樱桃苗 美早 俄八 福星 福晨
拉宾斯 黄蜜 红灯 早大果樱桃树苗 大规格樱桃树

核桃苗：香玲 8518 鲁光 纸皮 元丰核桃苗 桃树原生苗 占地大规格核桃树

枸橘苗；枳壳苗

柿子苗：日本甜柿子苗 富有 次郎

枣树苗；冬枣 大枣 龙须枣 金丝小枣

葡萄苗：巨峰葡萄 阳光玫瑰 红芭拉蒂 玫瑰香 藤稔 红提 美人指 红宝石葡萄苗

李子苗：黑布李 早红李 秋姬 安哥侬 青脆李 翠红李

石榴苗：泰山红 蒙阳红 大青皮 花石榴

杏树苗：凯特 金太阳 珍珠油杏 大棚王杏

板栗苗：泰山板栗 大红袍板栗 华光板栗

无花果树苗：布兰瑞克 波姬红 青皮

猕猴桃苗：泰山1号[耐寒] 海沃德 红阳 红心 翠玉猕猴桃苗

钙果苗：中华789号钙果苗

我们的地址：山东省泰安市北集坡街道季家庄村电话：联系手机：18763839889 期待您的咨询