

液压开箱鹅卵石制砂机 德佑聚机械

产品名称	液压开箱鹅卵石制砂机 德佑聚机械
公司名称	河南德佑聚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市河洛路88号
联系电话	18037812955 13203895532

产品详情

液压开箱制砂机的应用领域

液压开箱制砂机的应用领域：河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿石尾矿、石屑的人工制沙。建筑骨料、公路路面料、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的生产。

在选择转子轴承的型号时要正确选择。双列向心球面滚子轴承具有承载能力强、调心性能好等优点，所以在选择时多采用这种轴承作为转子轴承。另外，在选取轴承的计算寿命应以5000~10000h为宜。

河卵石制砂机运行流畅，设备配置投资合理

河卵石制砂机运行流畅，设备配置投资合理，在生产产量保证用户的需求的同时，使生产线能够发挥出性能，生产出的产品粒度均匀，粒型好，能够满足多种用砂要求，生产效益也是好的。同时，河卵石制砂机是提高河卵石利用率的重要途径。

选择制砂机的时候，首先要注意的是它的锤头，锤头的材质则具有硬度和韧性较高的优势。如：中锰钢，此材质具有硬化能力强，性能稳定，在受到冲击和磨损时有自我保护的作用。同时，也要注重设备配件的来源，选择专业配件铸造企业，可减少使用时的磨损率及更换次数。

制砂机应用广泛，机械设备运到后，经过双方协商时间，制砂机就会派专人进行安装调试；但是对于一些客户想自己安装，安装调试过程中要认真阅读安装调试说明书，同时注意八个步骤：

- 1、在安装的时候，安装人员首先应该非常了解制砂机，比如结构、性能等。然后根据现场情况来确定合适的安装工艺与流程。
- 2、在安装时我们要有一定的起重设备，没有起重机那么大的设备很难可以安装成功。在固定设备之前，我们要认真检查设备的预留空间是否够，而后再检查一下地脚螺栓预留孔的坐标的位置。设备的纵、横基础坐标(纵横曲线)分别是设备的中线和转子轴心线，各预留空间和地脚螺栓预留孔的中位置差不得大于 $\pm 10\text{mm}$ 。
- 3、设备与基础直接应填有吸振材料，以防止正是投入生产时出现设备基础不牢固的情况，从而影响工作进度。
- 4、安装机体的时候，大型液压开箱鹅卵石制砂机售价，几面平直，机体与基础的相交面不可与地脚螺栓反复紧固，大型液压开箱鹅卵石制砂机报价，基础下部应有足够的空间，以便安装运输设备和设备检修。
- 5、制砂机的电动机安装就绪后，液压开箱鹅卵石制砂机，应根据安装的实际情况，配备传动带防护罩。
- 6、板锤在转子上有时存在径向串动间隙，所以新机使用后反击架与板锤的间隙宽度需要保证不小于20mm，以确保板锤与后机架不至于相碰。
- 7、反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小，建议调整后应用手转动转子数转，检查有无撞击。调整完毕后锁紧套筒螺母，防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞。
- 8、制砂机的出料口在下部，安装高度以及如何与进料、出料装置配合，均应在安装流程里进行考虑。

液压开箱鹅卵石制砂机-德佑聚机械由河南德佑聚机械设备有限公司提供。河南德佑聚机械设备有限公司（hnssjq.com）位于河南省巩义市河洛路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德佑聚机械在机械加工中享有良好的声誉。德佑聚机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的

高度。德佑聚机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。