

## 进口加固材料慧鱼碳布（含胶）

产品名称	进口加固材料慧鱼碳布（含胶）
公司名称	济南宏峰建筑科技有限公司
价格	.00/平方
规格参数	
公司地址	天桥区黄台魏家庄770-2
联系电话	15054149986

## 产品详情

进口加固材料慧鱼碳布（含胶）

进口加固材料慧鱼碳布（含胶）的详细信息

品牌：德国慧鱼

型号：FRS-CB

固化条件：室温固化

颜色：灰

粘度：60MPa.s

固含量：1%

剪切强度：40MPa

相对密度：1.1

初干时间：8h

固化时间：48h

\*\*\*成膜温度：2

使用范围：建筑加固

产地：德国

包装规格：10kg

碳布密度：300g

原装进口：是

碳纤维胶：进口配套

进口加固材料慧鱼碳布（含胶）

来自德国的品质-----慧鱼 原装进口 慧鱼碳纤维加固系统补强的优点： 强度高

碳纤维材料具有优异的物理力学性能，抗拉强度高于普通钢材的10倍

弹性模量与钢材接近，具有良好的抗疲劳性，极适合钢筋混凝土的加固修补

自重轻 自重轻，厚度小，比重仅为钢的1/4，每层厚度小于1mm

基本不增加原结构自重及截面尺寸，不影响结构外观 良好的耐腐蚀性和防水性

耐酸、碱、盐及大气环境的腐蚀，不会生锈

用于粘贴碳纤维的胶粘剂具有防水性，可以抑制钢筋混凝土的劣化及钢筋的腐蚀

能达到双重加固修补之目的 较强的适应性 由于使用的碳纤维材料为布状编织

物，粘贴碳纤维布加固修补可广泛用于各种类型和形状的混凝土结构

满足不同的加固部位和加固目的 施工简便

对施工环境要求低，无需固定的设施和大型机械设备 施工质量易于保证

由于碳纤维布是柔软的，在不是非常平整的加固面也能保证加固质量 fischer

200g&300g碳纤维布 选用聚丙烯腈基（PAN基）12K小丝束纤维制作，属高强度 级  
fischer FRS CB 碳纤维胶 慧鱼碳纤维胶粘剂FRS-CB为改性环氧树脂胶粘剂  
工艺类型属于免底涂，且浸渍/粘接与修补兼用的单一胶粘剂  
其安全性检验满足A级胶要求