

# 国友机械优质售后 粉煤灰输送机价格 粉煤灰输送机

产品名称	国友机械优质售后 粉煤灰输送机价格 粉煤灰输送机
公司名称	曲阜市国友机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙工业园
联系电话	18364730151

## 产品详情

### 粉煤灰输送机

粉煤灰输送机，是目前粉状物料输送使用率高、且输送效果好的设备。主要有：仓泵、风机、罗茨风机、压缩机、分离器、干燥器、储气罐、除尘器、真空泵及电仪设备等构成，那么安装这个系统需要注意些什么呢？那下面为大家介绍一些气力输送设备具体安装细节。

#### 安装前设备检查

- 1) 分离器、除尘器、加料器和发送器、储气罐等的铅垂度差错不该大于1/1000。
- 2) 风机、罗茨风机、压缩机、真空泵等设备的设备应契合现行有关机械设备的施工技能规范和现行的施工及检验规范和随机技能文件、设计文件的请求。
- 3) 电气外表的设备契合现行的施工检验规范
- 4) 支（吊）架的设备
- 5) 因为土建预埋件的方位、标高差错，使之很难彻底满意设备请求，一起思考支（吊）架的制作差错，设备前对预埋件逐一进行查看批改，对预埋件进行休整。
- 6) 支（吊）架对建筑物地上的笔直度差错不该大于高度的1/1000。
- 7) 支（吊）架应与预埋件衔接结实。
- 8) 查契合请求后补刷油漆，漆种、色泽应与原构件一致。

## 9) 粉煤灰输送机输送管道的设备

10) 水平输送管路的水平度差错不该大于 $3/1000$ ，粉煤灰输送机，且全长不该大于20mm。

11) 笔直输送管路的笔直度差错不该大于 $2/1000$ ，且全长不该大于20mm。

12) 输送管路衔接应紧密，内壁应润滑，法兰、垫片无错位，管子轴心应对正。

13) 与设备衔接的管道不该强行对口衔接。

14) 平行管路间的间隔应契合规则，当无规守时应契合表3.2.4.5的规则。

## 粉煤灰输送机

### 选购粉煤灰输送机要看的四个部分

- 1.节能降耗。设备结构先进，布置灵敏，风压低，能耗小，操控简略，运转牢靠，无堵、漏现象，粉煤灰输送机价格，几乎没有修理量和易损件。
- 2.设备出资小，用一台气力输灰设备可代替二台或四台仓泵，减少了设备出资。
- 3.低压力输送，工作压力 $0.015—0.24\text{MPa}$ ，管道磨损小，设备密封性好，运转牢靠，无堵、漏现象，运用寿命长。
- 4.气力输送设备可广泛地应用于供应水泥厂、氧化铝厂、热电厂专用粉体气力输送设备，JSB高效连续输送泵专业用来输送粉煤灰、氧化、水泥生料粉等粉体颗粒。

### 安装气力除灰设备应该如何布置?

咱们经过长时间运转气力除灰设备发现其性能安稳，质量可靠，无粉尘污染，是理想的气力除灰设备。用户能够根据具体地势安置运送管道，水泥粉输送机，完成集中、分散、大高度、长距离运送，运送进程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，利于出产和环境保护。

粉煤灰输送机由分散室、混合室、活动风管，执行机构等部分组成;低压空气经进风管、混合室、进入分散室，高速气流经过混合室把喷嘴周围物料气化，出喷嘴进入分散室的气流在喷嘴与分散室构成部分负压，把气化物料吸入输料管，被高速气流提升到卸料点。

在使用粉煤灰输送机的过程中，有时可能会遇到一些故障，有时需要当即堵截电源，那么大家知道哪些情况下需要截断电源呢?接下来一起来了解一下吧：

吸粮机的运用，是比较广泛的，尤其是在农业职业，更是比较广泛的，那么，关于吸粮机来说，粉煤灰输送机厂家，在运用中，咱们也是比较常见到毛病的发作的，在吸粮机的毛病中，咱们能够发现紧迫毛病的呈现，是多的，那么，当遇到这样的问题，咱们所采用的应急办法是什么?

车载吸粮机作业时，要先查看电源是否匹配牢靠结实，应有专人看守，如呈现反常当即堵截电源，避免损坏设备。反常扫除后方可正常作业。吸粮机设备出厂时三角带已调整好，但通过一段时间后会呈现松动现象，影响出料效果，这时要中止作业，将两则板翻开，调整电机调整螺栓即可。三角带如呈现磨损严峻，须更换同类型的三角带。空载开机时有振荡属正常，当即上料即可。

在粉煤灰输送机作业工程中如呈现出料口阻塞，可将前端盖翻开，查看料箱内是否有异物，此刻可将异物取出。一起查看进料口是否有布条、塑料布等环绕物并彻底清除，一起清出进料管内部分粮食(大约1米左右)，然后开机即可。

国友机械优质售后(图)-粉煤灰输送机价格-粉煤灰输送机由曲阜市国友机械销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。曲阜市国友机械销售有限公司(www.qdfjx.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!