

弘森创新 遥控调光玻璃价格 调光玻璃价格

产品名称	弘森创新 遥控调光玻璃价格 调光玻璃价格
公司名称	北京弘森创新真空镀膜技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区
联系电话	13601335822

产品详情

如何选购调光玻璃？

选购调光玻璃，主要的是看其通电时的透明度，越透越好。而调光玻璃的透光率主要看外层的玻璃和夹层中的液晶调光膜。

1、看外层玻璃

首先看外层玻璃的材质，现在市面上常见的玻璃有普白玻璃和超白玻璃，调光玻璃价格，普通玻璃颜色偏绿，透光率一般在82%-84%；而超白玻璃要更好一点，其透光率普遍在89%-91%。

2、看液晶调光膜

液晶调光膜也是影响调光玻璃透光率的重要因素。一般国产液晶调光膜的透光率在73%-79%之间，而进口的能够达到80%，不过价格也要更高一些。

就材质而言，其实以超白玻璃为外层玻璃，进口液晶调光膜为材料的调光玻璃品质更好一些！不过目前的科技还无法达到100%的透光率，所以大家也别听商家瞎忽悠！

弘森创新本着多年调光玻璃行业经验，专注调光玻璃研发定制与生产，先进的调光玻璃生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

调光玻璃选购技巧

选购调光玻璃给业主们带来了一些难题，尤其是没有经验的业主。选购时主要看其连通电源时的透明度如何，透明状态越透越好。调光玻璃选购技巧如下：

看外层的玻璃：

1)选购调光玻璃时，首先要看外层玻璃的材质，现在市面上比较常见的玻璃包括有：普白玻璃、超白玻璃两种。

2)普通玻璃的颜色比较偏绿，且透光率通常为82%-84%;而超白玻璃透光率要更好一些，普遍为89%-91%。

看夹层中液晶调光膜：

1)夹层中的液晶调光膜影响着调光玻璃的透光率。常见的国产液晶调光膜的透光率为73%-79%;而进口的液晶调光膜的透光率能够达到80%。

2)就材质方面来讲，若是调光玻璃的外层玻璃为超白玻璃，夹层为进口的液晶调光膜的话，其材料品质就会更好一些。

如需了解更多调光玻璃的相关信息，欢迎关注弘森创新网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

调光玻璃安装

玻璃固定搭配：调光玻璃、变压器、专用玻璃胶（安装前检查配件是否齐全。）

1、安装前:要用电笔检测一下预留的电线有没有电，有电要断电进行施工。确保安装过程中安全。

2、检查与连接变压器：检查/连接变压器再安装玻璃，从预留的电线中间剪断，酒店调光玻璃价格，接上变压器。（防止忘接变压器。）

3、接线：接调光玻璃电极线。把玻璃上的红线接到预留电线的红线，触控调光玻璃价格，把玻璃上的黑线（蓝线）接到预留电线上的黑线。预留电线的另一头接变压器的输出端接口（如下图接线示意图）

4、检查线路是否接好，遥控调光玻璃价格，接好后通电测试，玻璃可以正常透明与不透明控制。

5、打专用的玻璃胶，进行玻璃收边。

6、调光玻璃安装完成。

弘森创新以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售调光玻璃，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

弘森创新(图)-遥控调光玻璃价格-调光玻璃价格由北京弘森创新真空镀膜技术有限公司提供。北京弘森创新真空镀膜技术有限公司（www.bjhscx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。弘森创新——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区，联系人：王磊。