

来宾EPTM颗粒球场地面 婷辉承接球场地面施工

产品名称	来宾EPTM颗粒球场地面 婷辉承接球场地面施工
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

塑料跑道的价格会受什么因素影响？

每平方米塑料跑道的价格并不是一个具体的数字，而且经常受到许多因素的影响。因此，人们在采购时，必须选择好的材料，并邀请专业人员进行施工，以保证质量。今天，让我们来分析一下影响塑料跑道价格的因素。

原材料成本价

随着经济的发展，导致产品价格上涨的主要原因是原材料成本的上涨。

不同的材料

塑料跑道根据不同的材料和建造程序进行分类:全塑料跑道、混合跑道、复合跑道、透气跑道、三元乙丙橡胶跑道、自纹理塑料跑道等。不同类型跑道的价格差别很大。

基本情况不同

不同的跑道基础条件也会导致不同的报价。在地基有砂、不平和裂缝的情况下，总造价高于地基条件好的场地，混凝土地基和沥青地基的报价也有差异。

不同的标准

每个现场在施工前都有具体要求。不同的厚度、不同的选择标准、不同的场地用途以及所选材料的数量和性能要求也不同，这将导致塑料跑道价格的差异。

因此，当你问我们“每平方米塑料跑道多少钱”时，我们会问你，EPTM颗粒球场地面施工，“场地的基础如何？你是做什么的？什么标准？你打算怎么工作？”请给我们一个详细的解释，EPTM颗粒球场地面施工，我们只是想知道清楚，以便为您提供一个更合理的计划，更准确的报价和更好的服务！

你了解塑胶跑道的问题都在这里

近，来宾EPTM颗粒球场地面，顾客经常打电话问塑料跑道每平方米多少钱？建筑标准是什么？400米塑料跑道的建造标准？许多喜欢这种问题的客户都想知道这是真是假，所以我会给你一个当前问题的答案，让感兴趣的人一起知道。

让我们从一个问题开始:塑料跑道每平方米多少钱？

这取决于哪种材料:透气塑料跑道，混合塑料跑道，复合塑料跑道，预制塑料跑道等。根据塑胶跑道的具体厚度，不同厚度的价格是不同的，所以价格是根据具体的产品和规格要求报价的。

第二个问题是:塑料跑道的建造标准是什么？

1、塑料跑道技术要求。

包括外观、尺寸和性能要求。外观:无裂纹或分层；防滑层和底胶层结合牢固，无凹凸现象；表面颜色均匀耐用。

标志线:清晰、不反光、无明显虚边，与表层结合牢固；每个标记线位置与终点线之间的距离不允许有负差，应小于1/10000。

平整度:塑料跑道平整度合格率不低于85%。

厚度:比赛用塑胶跑道的厚度不得小于13毫米，其他非比赛辅助区的厚度可由供需双方商定。

坡度:塑料跑道的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000。物理和机械性能应符合规定。指数硬度为45-60，拉伸强度 0.7兆帕，断裂伸长率 90%，压缩回复率 95%，回弹值 20%，阻燃等级为1级。

今天，我将与大家分享学校修建透气塑料跑道的具体工艺流程。

- 1)、测量基础高度、平整度和坡度，确定摊铺范围，根据塑料摊铺机的工作宽度和摊铺方向放样并标出施工底线。
 - 2)底漆涂装:跑道基础应涂底漆，尤其是边缘，不得遗漏。用高压喷雾机喷雾需要薄而均匀，平均剂量为0.15-0.2公斤/平方米。基础油干燥后，EPTM颗粒球场地面铺设，将环保胶体颗粒和聚氨酯胶按所需比例放入颗粒混合器中，充分搅拌约5-10分钟。
 - 3)根据摊铺厚度调整自动摊铺机的控制面板，将橡胶颗粒摊铺至全部平整，同时注意机械施工的连续性。
 - 4)、铺装后，要控制养护时间。硬化后，用电动滚筒压光，收口，边缘部位应仔细切割、打磨和修整。
 - 5)喷涂表面材料
- 可渗透塑料跑道表面材料的喷涂是施工过程的一部分。施工质量的好坏将直接影响塑料跑道的整体质量和使用寿命。优质的材料、合理的配比、专业的设备和熟练的施工操作是产品优良、质量优良的保证。
- 6)、清理搅拌站及周边施工活动区的垃圾残渣。
 - 7.体育工艺线的建设

来宾EPTM颗粒球场地面-婷辉承接球场地面施工由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）为客户提供“篮球架,健身器材,儿童游乐设施,硅pu球场,围网等”等业务，公司拥有“硅pu球场,塑胶球场”等品牌。专注于相关产品等行业，在广西桂林有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曹婷婷。