

松下蓄电池LC-P12120ST山东报价国内销售

产品名称	松下蓄电池LC-P12120ST山东报价国内销售
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P12120ST 产地:沈阳
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

松下蓄电池LC-P12120ST山东报价国内销售

松下蓄电池使用时需注意问题

由于蓄电池内部含有化学物质，并且存储了大量的能量。由于蓄电池是串连使用总电压，高可达数百伏。如果稍有不慎，可能造成严重后果。在使用时，除了保证人员安全外，还需要注意保护好蓄电池本身的健康，为我们提供一个安全保障。仔细阅读蓄电池使用手册，尽量做到以下几点：

蓄电池有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象，停止使用，以免发生危险。

避免小孩接近任何静置或充电中的蓄电池。

因蓄电池充放电时会产生可燃气体氢气，存放地方需要通风，防火。

以下为蓄电池使用温度范围，超出此范围可能会缩短蓄电池寿命或毁损，尽量满足以下温度要求

充电 0 ~ 40 放电 -20 ~ 50

保存 -20 ~ 40

将蓄电池置于高温(50 以上)之场所，如阳光直射、引擎室或锅炉室内，会缩短蓄电池寿命。置于温度过低之环境中亦会降低电池性能，建议佳温度在20~25 ，在这个温度间，对电池有好处。

放电电流不可超出限定值，以免漏液、发热、爆炸等现象发生。

将长期不使用仪器内之蓄电池移开，以免蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。

不要直接将端子焊接，以免漏液。

不能将电池倒立使用。

不允许撞击蓄电池或使用在易于发生震动之场所。

不能用干布、机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭蓄电池以免电槽破裂。

使用后之废电池请回收，并确认无短路状况发生，蓄电池内部剩余能量亦可能造成火灾。

六、日常检查维护

加强检查和维护可以延长电池的使用寿命，确保蓄电池满足设计要求，并根据合理的电池检查规程判断电池是否需要更换。由于电池的使用需要不同，检查维护规程也有不同侧重。电池维护需要专业培训，并要注意安全。一般的电池检查在浮充状态下进行。将现场数据与生产厂家的使用说明书相比较，现场数据应该保存下来与后来的数据对比

质保规则：质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包

装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的支付方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

