铁弗隆,四氟填充玻纤耐磨管,棒,环,零件

产品名称	铁弗隆,四氟填充玻纤耐磨管,棒,环,零件
公司名称	如皋市通成特种密封件有限公司
价格	1.00/个
规格参数	截面形状:圆形 材质:PTFE 外观:BAI
公司地址	中国 江苏 如皋市 搬经镇加力工业园区
联系电话	86 0513 87379551/13912215057 13912215057

产品详情

 截面形状
 圆形
 材质
 PTFE

 外观
 BAI
 长度
 0.1 (m)

 每件重量
 0.1 (Kg)

供应铁氟龙滚轮,铁氟龙耐磨制品.通过添加碳纤维"铜粉"玻纤"二硫化钼等材料,使产品具有优异的耐磨损" 抗蠕变性能.这种材料的耐磨性是纯ptfe的上百倍。运动寿命比硅橡胶密封长。适应温度范围-40~200 ,密封压力达70mpa

价格因产品的大小和加工难易有所不同,具体价格电议

附四氟性能:

耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆? 厘米,介质损耗小,击穿电压高。耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260 。自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变