

沈阳松下蓄电池厂家报价

产品名称	沈阳松下蓄电池厂家报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 化学类型:铅酸胶体 产地:沈阳
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

沈阳松下蓄电池厂家报价

产品指标请参考以下资料长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；气密性好、安全性高、可快速充电；防漏液的结构、具有免维护的特性；具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，可任意位置放置，便于保护和使用；能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

产品介绍

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻

)，恢复容量在75%以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

松下蓄电池12V100AH蓄电池在使用的过程中需要注意哪些问题呢？这里我们需要注意的是在使用松下蓄电池的时候，需要掌握好松下蓄电池在使用中应该注意的因素，只有在使用中保证好松下蓄电池在适应的环境条件，才能保证好松下蓄电池的性能的发挥的。松下蓄电池的性能是比较好的，只有保证好松下蓄电池在使用中的安全，才能在使用松下蓄电池好的时候，更好的应用的。

(1)由于目前国内直流系统的充电机制不是非常的完善，在实际中存在电压漂移的情况，双登蓄电池长期处于浮冲状态，如果浮冲电压偏离正常的范围，就会造成双登蓄电池的过充或欠充，长期的过充或欠充对于蓄电池的性能影响非常大。

(2)热失控是指双登蓄电池在恒压充电时，充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用，并逐步损坏蓄电池。从目前双登蓄电池使用的状况调查来看，热失控是双登蓄电池失效的主要原因之一，热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气，电池容量下降，严重的还会引起极板形变，最后失效。

(3)温度对蓄电池的自然老化过程有很大影响，温度每上升摄氏5度电池寿命就下降10%，所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度，所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大，这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。

(4)双登蓄电池的运行湿度应该在5%-95%，环境湿度过高会在双登蓄电池表面结露，容易出现短

路、PF境湿度过低、容易产生静电。灰尘过多也容易使铅酸蓄电池短路，安全阀堵塞失效。

LC-P系列---后备浮充使用普通品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

沈阳松下蓄电池厂家报价沈阳松下蓄电池厂家报价