

翻板车库门供应商 翻板车库门报价价格 翻板车库门

产品名称	翻板车库门供应商 翻板车库门报价价格 翻板车库门
公司名称	任丘市鑫万达门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州任丘市石门桥镇
联系电话	18333099789

产品详情

翻板车库门厂家讲解：翻板车库门的实际作用是什么

很多人可能都不太清楚，翻板车库门到底是一种什么样的东西，和其他的车库门相比，有哪些实际作用。安装一个如此昂贵的门板，真的很划算吗。我要告诉你的是，在车库里安装一个这样的门板，是非常划算的，不吃亏的。首先，这样的一种车库门，是遥控开关的。

也就是说，不再需要用钥匙打开，你下楼以后只需要轻轻按一下车库的电子钥匙，那么这个门就会自动的打开，可以说是方便又省力省时。另外，翻板车库门厂家批发，这个门板还配有照明灯，为了节约电力，这种感应灯的工作时间大概是三分钟到五分钟。

安装了翻板车库门以后，翻板车库门现货销售，不仅在开关上很方便，安全系数也有了很大的提升，防盗系数也变高了，而且，和普通的车库门相比，这种产品的外观要好看得多。既带来了美观，又保证了安全。

木质防火门和钢质防火门的对比

木质防火门

- 1、门框、门扇骨架选用阻燃木材浙江防火门，木材经真空高压阻燃浸泡4小时，阻燃液完全渗透，阻燃效果显著。门扇表板为难燃胶合板或高强度难燃免漆板，翻板车库门供应商，有柳桉、曲柳、沙比利、榉木、樱桃木、黑胡桃、红胡桃等多种饰面。
- 2、门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，经环保胶粘剂约束成型。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，翻板车库门，使防火功用大大加强。

钢质防火门

1、门框选用1.2mm优质进口无锌花镀锌钢板，木质防火门价格门扇表板选用0.8mm优质进口无锌花镀锌钢板。商品经去油后表面喷塑、热转印，不生锈。

2、商品外观门面有多种不一样特性的定型图像。独具特性的描写、流转的线条，突出了商品的整体美观感，显示出正派、时兴的特征。门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，在门面凹凸部位经专业设备定型、环保胶粘剂约束成型，该技能为全国仅有。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，使防火功用大大加强。

防火卷帘门维修常见故障及处理方法

防火卷帘门不断应用到大型超市、商场、地下车库、厂房及其他人员密集的场所，难免会遇到一些小问题需要解决，小编总结几点供大家参考。

一、防火卷帘门不动作：首先应检查电源，看防火卷帘门的电源空开是否有电，如果没电，就应线检查电源部分。如果有电，此时卷帘控制箱的电源指示灯应当是绿色常亮。如果指示灯不亮此时我们应检查控制箱内的变压器(变压器的电阻270欧姆)是否烧坏。如果电源指示灯是绿色闪烁，表明电源部分可能缺相，如果电源不缺项有可能是控制箱的备用电源板烧坏;也有可能住电源板和备用电源板都烧坏。

二、电源空开推不上：送闸时，空开推不上首先应检查备用板是否有问题，备用板的输出线的电阻约为300欧姆。如果开路时或短路应该检查电机的点刹车是否烧坏，或检查备用板是否烧坏。

三、操作按钮使用不灵：应当先按下停止键，再按下复位键，然后按上行下行键。

四、电源控制箱或按钮面板的指示灯全亮：这时应先检查按钮线是否有短路现象或某一个按钮被压死的可能，如果以上现象不存在，有可能是电源主板上的芯片坏掉，这时应更换芯片。注意要反着装，(即开口对着开口)。

五：按钮操作只有上行或下行：这时应先检查限位线是否有掉线现象，若果没有，有可能是主电源板坏了。

六、操作按钮不好用或按什么按钮都是下行：应先检查主电板与备电板的连接排线时是否松动

七、增加锁控：只需在排线的第5和12的空上串接一个约1K的电阻。

八、判断电机的好坏：电机的三相电阻达47-70欧姆且三相平衡。三相不平衡可能是电机坏了。

九、防火卷帘门报警时，应当先让防火卷帘门自动下降到底，途中不要按任何按钮，然后再上行。

十、防火卷帘门的安装调试：在安装调试之前应先检查控制器、按钮盒、卷门机、行程开关、电刹车的连接线是否正常，确认后在进行调试。

翻板车库门供应商-翻板车库门报价价格-翻板车库门由任丘市鑫万达门窗厂提供。任丘市鑫万达门窗厂(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫万达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张丽娜。同时本公司(www.rqxinwanda.com)还是从事工业门，工业门厂，工业门定制厂家，欢迎来电咨询。

