960芯光交箱尺寸结构

产品名称	960芯光交箱尺寸结构
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

960芯光交箱尺寸结构其监控信号的传输方式有所区别，960芯光交箱尺寸结构在数字通信系统中，采用时分复用的方式来完成监控信号的传输，除上述组成部分外，960芯光交箱尺寸结构 光纤通信系统还应包括供电和保护系统。2.衰减和色散对中继距离的影响

(1)??????????????????????????960??

????????????????????????????????????

????????????????????????960????????????ps/(nm?km)????????

??

?????? ?? ?? ?? FTTH FTTB FTTX FTTP

?????

SMC?Sheet molding compound?????????????????SMC???
??????1965??????????????????????80????????????SMC?????????SMC?????????????????????????????
??

GTGXF????????????---?????SMC???
????????????????

??FC?SC
??????????12??????????30°????????????????????????

??

????????????????????????????????120°????????????SMC????????????1.5mm?????1.5mm????????????
?????

????

????

1???

??CATV??????

2?????

2.1 ????????????SMC???IP65????????????????????
????????????????????????20????;??

2.2??

2.3 ??

2.4 ????????????????

3???????

3.1 ???? ?????-40?~ 60?

????: ?95%(40?)

????: 70Kpa~106Kpa

3.2 ???????GB4208???IP65????

3.3 ????????????????????????????2x104M?,????????500V?

3.4 ????????????????????????????????3000V?????1min???????

3.5 ??????????????????????0.5dB?

3.6 ?????????? PC??40dB UPC??50dB APC??60dB

??:

(1)????????????????????????????1000??????????????????24??

(2)????????????????????????????0.19dB/km???120???