

PC(聚碳酸酯) PC1803R/沙伯基础

产品名称	PC(聚碳酸酯) PC1803R/沙伯基础
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 供应:总代理
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

产品详情

PC沙伯基础一级代理商，沙伯基础代理商,沙伯基础PC中国总代理商、沙伯基础PC代理商报价、沙伯基础PC代理商提供物性表、沙伯基础PC代理商提供出厂证明、沙伯基础PC代理商提供材质报告等等.

沙伯基础创新塑料PC

Lexan沙伯基础PC 低粘度 121R、123R；

Lexan沙伯基础PC 一般射出成形用，低粘度141R-111、141R-701；

Lexan沙伯基础PC 低粘度，阻燃V-0级 144R；

Lexan沙伯基础PC 3412-131纤增强20%；

Lexan沙伯基础PC 玻纤增强级 500R-131、500R-739；

Lexan沙伯基础PC 中等粘度，阻燃V-0级940-701；

Lexan沙伯基础PC V-0 中粘度，耐候性改良 943A-116；

Lexan沙伯基础PC 紫外稳定、耐热性HF1130；

Lexan沙伯基础PC 阻燃抗高强度503R；

Lexan沙伯基础PC 高流动HF1110；

Lexan沙伯基础PC 中粘度防火级940A；

Lexan沙伯基础PC 防火加纤500R；

Lexan沙伯基础PC 非卤化103R-111 ;

Lexan沙伯基础PC 超高粘度131R-111 ;

Lexan沙伯基础PC 光学级LS1 LS2 LS3 ;

Lexan沙伯基础PC 阻燃中粘度940-701 不透明 ;

Lexan沙伯基础PC 中等流动性延展性EXL1414T

LEXAN RESIN PC树脂-系列

> EXL提高韧性

为医疗保健应用而设计的

> SLX提供优异的抗紫外线性能

>先进的飞机用阻燃树脂

防尘、防静电树脂

自动照明及上光

> DMX的改进的耐划伤

挤出吹塑/挤出成型

眼戴眼应用

> FST用于飞行器的内部应用

食品接触高热量食品接触

功能效应增强功能

具有高稳定性的通用填

充冲击强度

>通用填充阻燃玻纤增强阻燃

>通用填充粘度范围宽，水解和紫外线稳定性

>通用填充FR非填充型阻燃剂

>改进加工容易处理

媒体光盘和光盘应用

>非和非氯化溴化非溴与非氯阻燃体系

>包装水瓶应用

安全眼戴安全眼戴上的应用

标准高耐热性

结构泡沫工程泡沫等级

太阳眼戴眼戴上

的应用

> Visualfx审美功能

> 疗效高热量的佳加工性能...