美国 EAW FR250z

产品名称	美国 EAW FR250z
公司名称	江苏曼联科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:EAW 频率范围:33Hz-200Hz(HZ) 覆盖角度:1(°)
公司地址	南京市龙蟠中路30号
联系电话	025-83676343 13851424429

产品详情

品牌	EAW	频率范围	33 Hz -200 Hz (HZ)
覆盖角度	1(°)	外壳材料	1
尺寸	1 (cm)	电压	1(V)

超低频扬声器系统;2x15"直接辐射式低频单元;采用speakon2芯+/-连接;配有落地安装支架和脚轮选件安装点;单路功放驱动.频响范围:超低频扬声器系统;2x15"直接辐射式低频单元;采用speakon2芯+/-连接;配有落地安装支架和脚轮选件安装点;单路功放驱动.频响范围:33hz-200hz.功率/最大长期声压级/阻抗.低频:1000w/131db/4 .连接:nl4speakon.尺寸(mm):502高x845宽x756深.重量(kg)56.9.频率响应:40hz~2100hz(±3db)).轴向灵敏度:101dbspl,1w/1m.阻抗:4 .承受功率:1000w(aes).最大声压:137.0db.长期声压:131.0db专用超低音扬声器,紧凑型倒相式矩形箱体。内装2只15"低频单元,箱体加固,作为杆支架基础。.功率/最大长期声压级/阻抗.低频:1000w/131db/4 .连接:nl4speakon.尺寸(mm):502高x845宽x756深.重量(kg)56.9.频率响应:40hz~2100hz(±3db)).轴向灵敏度:101dbspl,1w/1m.阻抗:4 .承受功率:1000w(aes).最大声压:137.0db.长期声压:131.0db专用超低音扬声器,紧凑型倒相式矩形箱体。内装2只15"低频单元,箱体加固,作为杆支架基础。