

# 山特UPS电源C2KS详细/参数 2KVA正品价

产品名称	山特UPS电源C2KS详细/参数 2KVA正品价
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:2KVA 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

C1KRS	B9032	2	3 × 2组	22.9	---	40'	69'	98'	112'	139'
C2KR	B9081	2	8 × 1组	28.5	14'	---	---	---	---	---
C2KRS	B9081	2	8 × 1组	28.5	---	---	57'	87'	114'	142'
C3KR	B9081	2	8 × 1组	28.5	7'	---	---	---	---	---
C3KRS	B9081	2	8 × 1组	28.5	---	---	38'	47'	68'	85'
C6KR	B9201	3	20 × 1组	66.2	10'	---	---	---	---	---
C6KRS	B9201	3	20 × 1组	66.2	---	25'	43'	63'	78'	96'

## 二、电池安全

电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS工作正常，并保证足够的后备时间。蓄电池维护只能由具备蓄电池专业知识的人员来进行。

蓄电池存在电击危险和短路电流危险。为避免触电伤人事故，在更换电池时，请遵守下列警告：

不要佩带手表、戒指或类似的金属物体；

使用绝缘的工具；

穿戴橡胶鞋和手套；

不能将金属工具或类似的金属零件放在电池上；

在拆电池连接端子前，必须先断开连接在电池上的负载。

请不要将蓄电池暴露于火中，以免引起爆炸，危及人身安全。

非专业人士请勿打开或损毁蓄电池，因为电池中的电解液含有强酸等危险物质，会对皮肤和眼睛造成伤害。如果不小心接触到电解液，应立即用大量的清水进行清洗，并去医院检查。请不要将电池正负极短路，会导致电击或着火。

## 使用保养

1.使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，请不要在以下工作环境中使用：

超出技术指标规定（温度 $0 \sim 40$ ，相对湿度 $20\% \sim 90\%$ ）的高、低温和潮湿场所；

有振动、易受撞的场所；

有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所。

2.如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，存贮温度范围： $-25 \sim +55$ 。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖至 $0$ 以上。

## 四、使用说明

本UPS是一种先进的在线式正弦波不间断供电系统，可选带有手动旁路维护开关，具有并联冗余的功能，可以为您的精密设备提供可靠、优质的交流电源，其适用范围很广，从电脑设备、通信系统到工业自动控制设备都可以使用。由于它的在线式设计，不同于后备式UPS

，它对输入电压不断调整、滤波，在市电中断时，会无时间中断地从备用电池上提供后备电源。在过载或逆变失败情况下，UPS会转换到旁路状态，由市电供电。若过载情况消除，UPS会自动转回到逆变器供电状态。

### 符号与说明 UPS电源是什么 UPS不间断电源基本知识大全

UPS（Uninterruptible Power System），即不间断电源，是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将机内电池的电能，通过逆变转换

的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

溜到屏幕前将参赛指南读了个通透后，阿杰有些为难地朝牛局长说道：“牛局，人家上面说了，此次参赛的小说，必须构思新颖，包袱多，结局让人猜不透，难度不小，你有信心吗？”