

山特不间断电源C3K电力机房 3KVA技术服务

产品名称	山特不间断电源C3K电力机房 3KVA技术服务
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:3KVA 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

K后面带S的:如C10KS表示为长效机型,简称长机,必须依靠外接蓄电池组才能工作,延时时间最长可以达到8小时.

凡我公司销售的山特UPS电源主机质保三年。主机内置电池蓄电池质保一年。外接蓄电池质保一年。保修期:保修三年,在保修期内,我方将无偿提供技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无设备,实施全国联保,上门服务。

新的一年,我们在品尝美酒,分享喜悦的同时,还要清醒的认识到,在激烈的市场竞争环境中,我们要以强烈的责任感来推进我们坤鹏的持续发展,全力以赴!山特UPS电源C3K内置电池3000VA

ups不间断电源蓄电池什么时候需要更换? UPS不间断电源蓄电池推荐使用松下铅酸免维护电池。免维护蓄电池在长期使用过程中会出现自放电现象 (SELF-DISCHARGE) , 如果长期放置不用, 会使能量损失掉, 因此需定期进行充放电。当指示电池储能还有80%以上, 若开路电压低于12.5V, 则应该立刻进行补充充电, 若开路电压低于

免维护蓄电池由于采用吸收式电解液系统, 在正常使用时不会产生任何气体, 但是如果用户使用不当, 如过充电、过放电、过流、短路等, 都会产生气体, 严重的会使电池鼓胀、变形、漏液甚至破裂, 这些现象都可以从外观上判断出来, 如发现上述情况应

UPS的供电方式

UPS的供电方式可分为集中供电方式和分散供电方式两种。

集中供电方式是指由一台UPS向整个线路中各个负载装置集中供电。

分散供电方式是指多台UPS电源对多路负载装置分散供电。

这两种供电方式都有各自的优缺点具体如下:

集中供电方式 便于管理 布线要求高 可靠性低 成本高

分散供电方式 不便管理 布线要求低 可靠性高 成本低

负载的选择

并非所有的电器设备都需要使用UPS，同样，UPS也并非适用所有电器设备。用户在选择UPS时，

1) 负载装置的特性

交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载，功率从几百VA到100KVA，一般采用单相供电方式，因此需选用三相输出的UPS。

负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载（又称

感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流，电脑等整流性负载即使是在正常运行时，其启动电流也要留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等，因其启动电流相当大，可达其

2) 不良电力对负载的影响

参见为什么要用UPS

山特UPS电源C3K内置电池3000VA

型号3C15KS额定容量20kVA输入电压(304~478)VAC输入频率(46.5~55)Hz输出电压220(1%)VAC频率与输入同
年轻人，还没开始干，怎么就退缩了啊，做任何事情要对自己有信心吗，再说了，咱们单位不是还有
你的吗，我大不了当你的陪衬了。”
讯界面RS-232+IntelligentSlot操作环境温度0 ~ 40 操作环境湿度20% ~ 90%外观尺(W深高)(mm深m深m)260*5

深圳山特UPS电源

温馨提示:在配置UPS/15KVAS/山特请首先确定市电220V或者380V市电的运用，早拨打技术人员