

管道抗震支架厂商 邢台管道抗震支架 天津宝诚科技有限公司

产品名称	管道抗震支架厂商 邢台管道抗震支架 天津宝诚科技有限公司
公司名称	天津宝诚科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇东边庄村北侧18米禹州尊府 对面
联系电话	18202588898 18202588898

产品详情

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。本着以坚持品质、专注服务的经营理念稳定发展，取得了良好的经济效益及社会效应，赢得了各界用户的好评。

抗震支架的斜撑的支撑形式主要分为刚性支撑和柔性支撑。刚性支撑由于需要同时抵抗拉力和压力两种，所以一般选用镀锌钢管等材料以单边撑的形式存在。柔性的支撑跟刚性有所不同，它只能抗拉力所以一般选用钢索以两边对称的形式存在。

抗震支架设备的支撑形式还可以分为侧向支撑和纵向支撑，这是按照作用功能进行划分的，管道抗震支架厂家，侧向支撑主要是用来抵御侧向水平地震力的作用，纵向则是用来抵御纵向的作用力。

抗震支架的几个首要长处

抗震支架的几个首要长处。1.组合式构件、装配式施工，规整、漂亮、大方，无需焊接和钻孔。可便当地进行拆改调整，重复运用，浪费。2.设备速度快，施工工期短。设备速度是传统做法的6~8倍，制作设备成本降二分之一。各专业和工种可穿插作业，行进工效，缩短工期。3.受力可靠、安稳.齐备的设计方案和施工图集，一切的受力构件——型钢钢及扣件（带锁紧锯齿）可以完结拼装构件的刚性配合，联接无位移，无阶调度，准确定位。抗冲击及颤动，管道抗震支架生产，增强支架节点的抗剪才能。4.超卓的通用性，

和组合性丰厚的规范组件品种，可供多种选择。确保了不同条件下各类支架的简便性、适用性及灵活性 5.盯梢式服务，在施工现场进行实时教导、解惑.技术人员在现场教导、解惑，对在施工中碰到的特别支吊架做实时的力学校核，以及对各专业管束的谐和。 6.运用寿命长，后期维护便当.依据运用环境、客户的特别需求，管道抗震支架厂商，提供不同工艺的资料有电镀锌（冷镀锌）、热镀锌及粉末镀锌涂层（喷塑）。 7.资料预算准，邢台管道抗震支架，产品为规范化半成品，类型标识明晰，配合规范的办理，资料和配件上的浪费和丢失很少. 8.各专业谐和洽，行进室内空间标高，抗震支架具有超卓的兼容性，各专业可共用一支吊架；充分利用空间，可使各专业的管束得以超卓的谐和。 9.环保，施工无需电焊和明火，不会对环境和工作构成影响。

天津市升茂泉五金工具制造有限公司是集设计研发、生产制造为一体的综合型企业。本着以坚持品质、专注服务的经营理念稳定发展，取得了良好的经济效益及社会效应，赢得了各界用户的好评。

抗震支架安装

抗震支架是用于支撑机电建筑水管、电气桥架、风管等设备提供抗震支撑，抗震支架由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。与建筑结构体牢固连接，以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。

- 1、固定于混凝土结构的抗震支吊架，应采用具有机械锁键效应的后扩底锚栓。锚固区基材表面应坚实、平整，在锚固深度的范围内混凝土强度等级应达到C30或以上。
- 2、固定于钢柱及钢梁上的抗震支吊架，应采用专门的夹具进行连接。
- 3、C型槽钢和全螺纹吊杆应按施工尺寸切割时，应把材料上吸附的铁屑清除，还应把材料的切口用砂轮磨去毛刺并喷上镀锌剂，防止毛刺伤人。
- 4、单管抗震支撑双向侧向或纵向或具有侧/纵向作用的拐点抗震支撑，应直接与管线或电线套管连接。应注意支管或小一级管线的支撑不能作为主管的抗震支撑，即不能作为另一方向（主管）的支撑。
- 5、管线穿越建筑沉降缝时，应考虑沉降位移设计。
- 6、侧/纵向斜撑安装的垂直角度为 45° ，可根据现场实际情况适当调整。
- 7、对水、电、风系统的单管或多管共用门型吊架，无论侧向/纵向斜撑，斜撑偏离中心线 2.5° 时不会影响其承载力。

管道抗震支架厂商-邢台管道抗震支架-天津宝诚科技有限公司由天津宝诚科技发展有限公司提供。天津宝诚科技发展有限公司（www.tjbcsd.com）是从事“光伏支架及配件,屋顶太阳能发电系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘洪凯

