

profinet接头 profinet水晶头 工业以太网连接器

产品名称	profinet接头 profinet水晶头 工业以太网连接器
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	工业以太网:连接器RJ45水晶头 型号:LTSM-RJ45A-4 规格:profinet网线接头
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24 (双) 号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

产品详情

profinet接头 profinet水晶头 工业以太网连接器 profinet接头,profinet水晶头,工业以太网连接器

各大工业自动化公司和标准化组织都提出了不同的工业以太网的协议标准。而市场的工业以太网技术有EtherNet/IP , PROFINET,EtherCAT, , POWERLINK , ,M3 , MECHATROLINK-III ,CC-LINK IE。工业以太网网线水晶头接法 接口接线示意图 水晶Profinet接头EtherCat连接器四芯头动水晶头Profinet接头EtherCat连接器/水晶头/四芯水晶头

profinet通讯线, profinet网线特性阻抗, profinet电缆传输距离, 4芯profinet电缆, profinet工业以太网电缆, profinet电缆Type A B C类型, profinet屏蔽网线, PN网线, PN通讯线 ,PN以太网电缆, 4芯pn网线,

PROFINET总线电缆-PROFinet专用线缆 PROFINET电缆 profinet总线电缆 profinet专用线缆 profinet专用线 PROFINET专用电缆 profinet type a类型 profinet type b类型 profinet type c类型

profinet接头profinet协议适用于机器、工具、设备、装置、电器和控制柜布线系统 100 Mbit/s 适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP profinet

工业Profinet 4芯 RJ45连接器 接插头

profinet接头RJ45工业级以太网数据连接器

Cat5e

适用于实心 and 绞合电缆

PROFINET ,EtherCAT,Canbus,等

适用于 PoE (IEE802.3af) 和PoE (IEE802.3at)

屏蔽类型 屏蔽

方向 直头

技术特点 :

连接器类型 RJ45连接器

触点数 4针

传输性能 cat.5/ Class D 100Mhz

根据ISO/IEC 11 801

传输速率 10/100 兆比特/秒

安装 现场装配

连接电缆

导体截面积 AWG24...AWG22 (绞合)

AWG23...AWG22 (单芯)

AWG26/7

导体直径 zuida1.65mm

防护等级 IP20

温度范围 -40 +70

外壳材料 尼龙

颜色 黄色

外壳颜色 黑色

