

## 9JGW-9全日粮搅拌机 粉碎均匀混料机厂家

产品名称	9JGW-9全日粮搅拌机 粉碎均匀混料机厂家
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-TMR 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

### 产品详情

本产品设计先进合理，料槽底部采用优质合金钢制作，适合在恶劣环境中作业，工作安全可靠。制作独特的切割刀片采用高耐磨材料，绞龙叶片材料采用了优质高合金钢，因而大大的提高了产品的使用寿命。

本产品操作灵活方便，安全可靠。

可直接将青贮饲料及各种草捆、秸秆等纤维性饲料投入搅拌机内切碎、混合，搅拌速度快，每批饲料切割搅拌时间为30分钟左右。根据箱体容积不同，每台饲料搅拌机每天可供200—2000头奶牛饲养，可替代20余名工人的工作，减轻工人劳动强度，提高了饲喂效率。

卧式结构，能将各种干草、青贮等直接进行混合搅拌，充分利用各种饲草及农作秸秆，不破坏纤维质成分使饲料的能量效率化。

\* 提高饲养场生产管理水平和生产效率，降低工人劳动强度。

\* 自动称重系统，方便您随时查看物料重量，做到合理配料。

\* 饲料经合理配方，可实现营养均衡，提高奶质和产量。

\*改善饲养环境，提高饲养场空间利用率。

\* 即适合于大中型饲养场，也适合于农家规模饲养场。

设计特点：

- \* 搅龙设计独特，保护饲料营养结构;
- \* 搅拌速度快，饲料蓬松，混合均匀度高;
- \* 刀片由特种钢制成，经特殊硬化处理更抗磨损。

一、投料步骤及细节1、奶牛完全混合日粮&rarr;干粕类&rarr;青贮玉米&rarr;水。2、投料：投料按日粮方案，必须力求准确，这点非常关键。3、搅拌时间：一般情况下边投料边搅拌，耗时7-8分钟，投料完毕再搅拌3-4分钟。具体情况根据车辆内刀片磨损程度及粗料的长短予以调节，原则是要防止搅拌不均和拌得过细过烂。4、营养浓度控制：每周应对副料、青贮玉米等水份变化较大的饲料和完全混合日粮进行一次湿度测试，湿度要求在50-60%之间，偏湿偏干的日粮均会限制采食量。每月对全混合日粮进行营养成份分析，随时监控日粮的质量。5、全混合日粮的分发：牛群要求。奶牛的分群根据产奶量、体况、繁殖、年龄和泌乳做到分群饲养，配制不同浓度的全混合日粮。投料要求。饲槽内日粮要投放均匀，以方便牛只采食。饲槽管理。每头奶牛应有70-80厘米的料槽空间，料槽应该水平而且光滑。饲料应沿着料槽发放，视觉检查全混合日粮是否相同，检查饲料品质。要确保3-5%的料脚，防止因缺料而使部份牛只采食量不足。料脚可用来饲喂后备牛，如果料脚超过5%，也没有突然的天气变化，应检查混合日粮、原料或重新计算。同时每周一次对料槽进行清洗消毒，提高牛只食欲，确保饲槽卫生。

二、辅助设备1、青贮上料车等三、优点1、精粗饲料混合均匀，改善饲料适口性避免奶牛挑食与营养失衡现象的发生；2、有利与糖类和碳水化合物的合成，提高蛋白质的利用率；3、增强瘤胃机能，维持瘤胃PH值的稳定，防止瘤胃酸中毒；4、可最大限度的提高奶牛干物质的采食量，提高饲料的转化率；5、可根据粗饲料的品质价格，灵活调整有效利用非粗料；6、减轻劳动，提高养殖效率，使得动物饲养管理更精确；7、可充分利用当地原料资源降低饲料成本；8、有利于牛场的规模化生产；9、有利于奶牛场防疫，降低疾病的发生率。四、使用注意事

项1、避免搅拌机的超负荷使用；2、注意检查搅拌机内饲料的水分，以便合理的控制饲料的营养；、3、注意控制日粮搅拌的时间；4、注意TMR的选型；5、注意设备的保养与维修