

数据配线架稳定可靠

产品名称	数据配线架稳定可靠
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

数据配线架稳定可靠光纤耦合器的制作方法有熔藏程作年机合器。光纤耦合器按照各光纤纤艺成熟，大多数的光纤耦合器那是熔融型光纤机合和非对称光纤耦合器:按照纤芯中芯的参数是否完全相同可分为对称光纤耦合路，光纤耦合器和无源光光纤耦合器;数据配线架稳定可靠按照耦合是否掺杂稀土元素(如铟)可分为有源光结出开纤调合器。另外，光纤耦合器还有中光纤的数量可分为两芯光纤耦合器和多芯保偏光纤耦合器、星型光纤耦合器、数据配线架稳定可靠全波光纤耦合器、光纤光栅耦合器、塑料光纤耦合器等多种类型。

????:

-.?????,????????????????????????????????

-.?: 2200mm-360mm(47U-6U)

-.?: 800mm/600mm

-.?:960mm/800mm/600mm/450mm?

-.?:??A3?????,??????

-.?:??2.0mm????????,????????????????????500kg,?????1.5mm. /1.2mm.

??

在实际应用中光纤耦合器发挥了巨大的作用，作为全光纤型器件.光纤耦合器具有其他一些器件不能比拟的优势，如插入损耗低、低色散、高功率特性好等;另外，光纤耦合器本身造价比较低廉，生产工艺和品质控制比较成熟;特别是光纤耦合器的非线性效应具有许多潜在的应用，如作为超快全光开关、逻辑运算器、脉冲压缩器或鉴别器、信号放大器等。其中研究多的是作为高速信号处理的全光开关,其开关速度很快，可以大于100fs,在未来全光通信中具有极高的应用价值。光通信的发展对光器件提出了一些更新、更高的要求