

【】批发销售低烟无卤电缆

产品名称	【】批发销售低烟无卤电缆
公司名称	北京东方华泰电缆制造有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:东方华泰 型号:WDZYJV3*10+1*6 芯数:3+1
公司地址	北京市丰台区卢沟桥乡小井村甲156号
联系电话	83608586 13601186686

产品详情

品牌	东方华泰	型号	WDZYJV3*10+1*6
芯数	3+1	护套材质	低烟无卤
电线最大外径	22 (mm)	绝缘厚度	2 (mm)
标称截面	10 (mm ²)	用途	电力传输
线芯材质	裸铜线	产品认证	ISO9001-2000
电压等级	中、低压电力电缆 (35千伏及以下)	绝缘材料	塑料绝缘电力电缆

产品名称: 低烟无卤电缆

产品说明:

一、用途: 该产品阻燃性能优越, 燃烧时烟度甚少, 无腐蚀性气体逸出, 广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等, 以及人员较集中, 空气密度低的场所。

二、使用特性:

1. 阻燃性和不延燃性优异。

2. 燃烧时发烟量甚少, 不产生有毒气体, 不产生腐蚀性气体。

3. 具有一定的机械物理与电气性能, 能满足电缆的使用要求。

三、产品执行标准：

gb9330-88、iec601034

四、型号名称

1. 低烟无卤阻燃电力电缆

型号	名称
wlZR - yy	聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZR - yjy	辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZR - ywy	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZR - yjwy	辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZR - yy23	聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZR - yjy23	辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZ - ywy23	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆
wlZ - yjwy23	辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆

2. 低烟无卤阻燃计算机电缆

型号	名称
wlZR - djyy(r)p	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djypy(r)	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djypy(r)p	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djyy(r)p2	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djyp2y(r)	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djyp2y(r)p2	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djydyd(r)p3	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djydp3yd(r)	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆
wlZR - djydp3yd(r)p3	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
钢带铠装电缆在型号后加22，屏蔽可采用镀锡铜丝，基本型号略	

3. 低烟无卤阻燃控制电缆

型号	名称
wlZR - kyy	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆

wlZR - kyyr	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆
wlZR - kyyP	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
wlZR - kyyrp	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
wlZR - kyyP2	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆
wlZR - kyyrp2	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆
wlZR - kyy-22	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆
wlZR - kyyP22	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆
wlZR - kyyP2-22	铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
注：基本型号中绝缘和护套还有yDj低烟无卤阻燃交联聚烯烃	