紫外线火焰检测仪价格 运城紫外线火焰检测仪 成安消防设备

产品名称	紫外线火焰检测仪价格 运城紫外线火焰检测仪 成安消防设备
公司名称	太原成安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市杏花岭区五一路56号
联系电话	13633475921 13633475921

产品详情

成安消防设备有限公司是一家集设计、销售、安装及售后服务于一体的现代化高科技企业。

火焰检测仪的知识——太原成安消防设备有限公司紫外线火焰检测仪

根据不同燃料燃烧发射的光谱可选择不同的传感器,紫外线火焰检测仪价格,三重红外(IR3)应用较广。灵敏度现场可调,提供无源接点和标准电流输出与火灾报警系统相连接。探测距离:50m(条件:1100 cm2,工作电流:电流 25mA,—故障继电器输出:故障发生时故障继电器由常开变为常闭,—火警继电器输出:火警发生时火警继电器由常闭变为常开。

成安消防设备有限公司是一家集设计、销售、安装及售后服务于一体的现代化高科技企业。

火焰检测仪的知识——太原成安消防设备有限公司紫外线火焰检测仪

火焰检测器基于光能---紫外光型。紫外光火焰检测器采用紫外光敏管作为传感元件,紫外线火焰检测仪批发,其光谱范围在0.006~0.4nm之间。紫外光敏管是一种固态脉冲器件,运城紫外线火焰检测仪,其发出的信号是自身脉冲频率与紫外辐射频率成正比例的随机脉冲。紫外光敏管有二个电极,一般加交流高电压。当辐射到电极上的紫外光线足够强时,电极间就产生"雪崩"脉冲电流,其频率与紫外光线强度有关,达几千赫兹。灭火时则无脉冲。

成安消防设备有限公司是一家集设计、销售、安装及售后服务于一体的现代化高科技企业。

火焰检测仪的知识——太原成安消防设备有限公司紫外线火焰检测仪

火焰检测器选型:

- 1、探头火检探头有摆动式与非摆动式及外窥式三种,其中摆动与非摆动式为内窥式,摆动式用来配合摆动式燃烧器使用。内窥式探头的视角有直视与侧视两种形式。
- 2、 火检放大器: 火检放大器有插箱式与仪表式两种。

紫外线火焰检测仪价格-运城紫外线火焰检测仪-成安消防设备由太原成安消防设备有限公司提供。太原成安消防设备有限公司(www.tycaxf.cn)是从事"气体灭火系统火灾报警系统销售及维保"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理