

德国原装进口施耐博格SCHNEEBERGER滚珠滑块BMW35B与BMW35A系列现货供应

产品名称	德国原装进口施耐博格SCHNEEBERGER滚珠滑块BMW35B与BMW35A系列现货供应
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	950.00/件
规格参数	品牌: SCHNEEBERGER 型号: BMW35B 型号: BMW35A
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

德国原装施耐博格SCHNEEBERGER滚珠滑块BMW35B与BMW35A系列现货供应

滑块 BMW35-A-G0-V0 (老型号 BMA35-G0-V0)

滑块 BMW35-A-G0-V1 (老型号 BMA35-G0-V1)

滑块 BMW35-A-G0-V2 (老型号 BMA35-G0-V2)

滑块 BMW35-A-G0-V3 (老型号 BMA35-G0-V3)

滑块 BMW35-A-G1-V0 (老型号 BMA35-G1-V0)

滑块 BMW35-A-G1-V1 (老型号 BMA35-G1-V1)

滑块 BMW35-A-G1-V2 (老型号 BMA35-G1-V2)

滑块 BMW35-A-G1-V3 (老型号 BMA35-G1-V3)

滑块 BMW35-A-G2-V0 (老型号 BMA35-G2-V0)

滑块 BMW35-A-G2-V1 (老型号 BMA35-G2-V1)

滑块 BMW35-A-G2-V2 (老型号 BMA35-G2-V2)

滑块 BMW35-A-G2-V3 (老型号 BMA35-G2-V3)

滑块 BMW35-A-G3-V0 (老型号 BMA35-G3-V0)

滑块 BMW35-A-G3-V1 (老型号 BMA35-G3-V1)

滑块 BMW35-A-G3-V2 (老型号 BMA35-G3-V2)

滑块 BMW35-A-G3-V3 (老型号 BMA35-G3-V3)

滑块 BMW35-B-G0-V0 (老型号 BMB35-G0-V0)

滑块 BMW35-B-G0-V1 (老型号 BMB35-G0-V1)

滑块 BMW35-B-G0-V2 (老型号 BMB35-G0-V2)

滑块 BMW35-B-G0-V3 (老型号 BMB35-G0-V3)

滑块 BMW35-B-G1-V0 (老型号 BMB35-G1-V0)

滑块 BMW35-B-G1-V1 (老型号 BMB35-G1-V1)

滑块 BMW35-B-G1-V2 (老型号 BMB35-G1-V2)

滑块 BMW35-B-G1-V3 (老型号 BMB35-G1-V3)

滑块 BMW35-B-G2-V0 (老型号 BMB35-G2-V0)

滑块 BMW35-B-G2-V1 (老型号 BMB35-G2-V1)

滑块 BMW35-B-G2-V2 (老型号 BMB35-G2-V2)

滑块 BMW35-B-G2-V3 (老型号 BMB35-G2-V3)

滑块 BMW35-B-G3-V0 (老型号 BMB35-G3-V0)

滑块 BMW35-B-G3-V1 (老型号 BMB35-G3-V1)

滑块 BMW35-B-G3-V2 (老型号 BMB35-G3-V2)

滑块 BMW35-B-G3-V3 (老型号 BMB35-G3-V3)

相关知识点：

施耐博格滑块末端标配双唇口刮屑板，顶部和底部有纵向刮屑板，加上端面板和基体之间的密封间隙

提供了一个非常完善的密封系统。因此能有效地阻止灰尘的进入，并使润滑剂的损耗减到极小，明显延长了使用寿命。

润滑接头有多种布置方式（正面、侧面或顶面），能根据客户需要设置油路。这样就能配合不同的润滑方式

和安装情况提供对应的油路设置。如果需要在特殊位置进行润滑，滑块的两侧都能提供独立的油路。

ZBN-U辅助刮屑板为污染严重的工作环境下的滑块提供了附加保护。由于其灵活性，刮屑板可以直接从导轨上卸下而无需先把滑块取下。

ZBN-U刮屑板还能与ABM金属刮屑板同时使用。

SCHNEEBERGER所有直线导轨产品的单根长度都可达6m，因此，需要的对接接缝相对较少。这不仅简化了导轨装配，而且提供了更高的精度和更长的系统使用寿命。