

# 京式护栏的规格 河北宁东 京式护栏

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 京式护栏的规格 河北宁东 京式护栏 |
| 公司名称 | 河北宁东丝网制品有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 安平县城南开发区          |
| 联系电话 | 15512995922       |

## 产品详情

### 京式道路护栏

京式护栏（京式道路护栏）

材料：槽钢，京式护栏，圆钢、矩形管

结构：京式护栏是由N个倒U形相互连接与两端立柱和底部横支撑连接组成，多用或预制浇注稳固。

用途：京式护栏（京式交通护栏）用在市政道路的分离管理和高速公路、公路分离管理以及围墙防护等用途。

表面处理：镀锌、浸塑、喷漆。

分隔功能：

阻拦功能：交通护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求护栏有一定的高度，一定的密度（指竖栏），还要有一定的强度。

警示功能：通过安装要使护栏上的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动车等，从而达到预防交通事故的发生。

美观功能：通过护栏的不同材质、不同的形式、不同的造型及不同的颜色，达到与道路环境的融洽和协调。

反光效果：由于采用S型栅栏板45°角的焊接，从而改变了反光膜反光的角度，京式护栏现货，夜间车辆行驶时，在车灯的照射下，反光膜的平面正对于行驶车辆，京式护栏的规格，使反光膜达到\*\*佳的反光效果。

护栏的客户在产品拿到手后经常不知道如何进行质量的验收。下面我讲一下护栏验收必须检测的三个项目

## 一、护栏用料检测

- 1、护栏内丝大小。这是比较容易忽视的一个问题，但是对道路护栏价格和质量是肯定有影响的，也是厂家降低成本的一个必选项。
- 2、护栏涂层厚度。这一项一般不会出现问题的，主要是跟设备和设定有关系，但是偶尔也会发生涂层的变厚或是变薄亦或是薄厚不均等现象。
- 3、护栏其它用料大小。其它还涉及到的用料大小有边耳大小和厚度、配件厚度和大小等。

## 二、护栏表面检测

- 1、护栏涂层颜色。观察涂层颜色正不正，京式护栏多少钱一米，有没有掺杂其它颜色，颜色鲜不鲜艳，有没有发乌等。
- 2、护栏涂层工艺。看涂层是自己要求的那种不是，涂层工艺有电镀锌、热镀锌、喷塑、浸塑、喷漆等几种。
- 3、护栏表面有无残次。观察表面有没有断丝、破洞、涂层露出等现象。

## 三、护栏规格检测

- 1、护栏丝径粗细。丝径是影响道路护栏质量的一个至关重要的因素，价格也因而不同，所以这一项一定要检测，检测工具使用千分尺。
- 2、护栏、网孔大小。网孔也是影响道路护栏质量的一个因素，另外它还会影响产品的使用效果。这一项只需要直尺测量便能完成。
- 3、护栏外部尺寸。这个谁都知道，只需要一把钢卷尺就能做到。

立柱：60\*80\*2mm方钢 底部横支撑：40\*60\*4mm槽钢

开口间距：中至中180mm;净孔：165mm（间距可根据要求定做）

圆钢：14mm或16mm 中间铁板连接尺寸：50\*70\*5mm

表面处理：镀锌、浸塑、喷塑

现货规格：1200x3000mm 700x3000mm

配套铸铁底座300x400x180mm/45kg 250x350x180mm/30kg

高分子合成底座300x400x150mm/10kg

铁皮底座300x400x130mm

其他规格及端头端尾渐变段京式护栏可加工定做。

用途：京式护栏主要作用是将机动车、非机动车和行人交通分隔，从而使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路交通的安全性，改善了交通秩序。

京式护栏的规格-河北宁东(在线咨询)-京式护栏由河北宁东丝网制品有限公司提供。河北宁东丝网制品有限公司 ( [www.apningdong.com](http://www.apningdong.com) ) 为客户提供“ 锌钢护栏,市政护栏,体育场围网,移动苗床,建筑网片 ”等业务，公司拥有“ 宁东丝网 ”等品牌。专注于金属丝网等行业，在河北 衡水 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏帅。