珠片绣印花 绣花 晟凯价格更优惠

产品名称	珠片绣印花 绣花 晟凯价格更优惠
公司名称	宁波晟凯纺织品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市江北工业C区
联系电话	15306648019

产品详情

宁波晟凯纺织品有限公司是一家专业生产加工牙刷绣、植绒绣、立线绣、毛巾绣、珠片绣、盘带绣、水 溶花边等相关绣花类产品的生产、贸易型企业,旗下有特种绣工厂、服饰工厂及外贸公司。绣花

晟凯与您分享

色织纯棉

纯棉面料的一种,是用不同颜色的经、纬纱织成。由于先染后织,染料渗透性强,色织牢度较好,且异色纱织物的立体感强,风格独特,床上用品中多表现为条格花型,它具有纯棉面料的特点,但通常缩水率更大。它具有纯棉面料的特点,但通常缩水率更大。

宁波晟凯纺织品有限公司是一家专业生产加工牙刷绣、植绒绣、立线绣、毛巾绣、珠片绣、盘带绣、水溶花边等相关绣花类产品的生产、贸易型企业,绣花,旗下有特种绣工厂、服饰工厂及外贸公司。绣花

晟凯与您分享

毛巾绣厂家要介绍一种古代纺织的工具:手摇纺车。

古代常见的手摇纺车是由木架、锭子、绳轮和手柄四部分组成(如图)。木架是由连接在一起的右大左小呈"业"形的两个木框构成。锭子是用竹或木制成,它的一端穿插在左侧小木框两柱之间,另一端伸出木柱之外。柱内一端外套从绳轮过来的绳弦,毛巾绣印花,柱外一端外套竹管或芦管,纱线绕上后就成为纡〔yu迂〕子。绳轮的结构,是以竹片或木片两条,圈成两个圆环,两者相距20-25厘米,分别用竹竿或木为辐撑于轴上,再用绳索在两竹环之间交叉攀紧成鼓状;绳轮的直径,视所纺纤维而定,一般在60—150厘米之间。它架放在右边的木框上,外面套着和锭子相连的绳弦,绣花价格,配着和轮轴相连的手柄。另外,还有一种锭子装在绳轮上面的手摇多锭纺车。这种纺车较早形制见于宋人《女孝经图》和《纺车图》,从图中看,纺车的轮轴口固定有一块星形木板,锭子就装在上面并从反面伸出,也是用绳弦将绳轮和锭子相连。由于锭子安装方向和手柄相反,故操作时需二人配合;一人手摇木轮,带动锭子

回转,一人在前面用手导引纤维。它与前文所记纺车相比,珠片绣印花,受加捻牵伸的线段较长,所以 一般多用来加工质量要求高或捻度较大的纱线。

宁波晟凯纺织品有限公司是一家专业生产加工牙刷绣、植绒绣、立线绣、毛巾绣、珠片绣、盘带绣、水溶花边等相关绣花类产品的生产、贸易型企业,旗下有特种绣工厂、服饰工厂及外贸公司。绣花

晟凯与您分享

底线的选择

底线应粗细均匀,建议使用60S2TC绦绵线,粗细不匀的底线会造成断线、面线浮起等质量问题,底线在梭芯上绕线量以80%为标准,底线应平整均匀地绕在梭芯上,否则会使底线出线不灵,造成断线等故障。底线安装梭壳上拉出线头约50-70mm,拉动线头梭芯应顺时针方向转动,通常张力以一只手拉住出线头,一只手放开梭壳后,梭壳能自由缓慢下落为度,小针距花样以抖动一下能落下为好。

珠片绣印花-绣花-晟凯价格更优惠由宁波晟凯纺织品有限公司提供。宁波晟凯纺织品有限公司(www.nbemb.com)是从事"牙刷绣、植绒绣、立线绣、毛巾绣、珠片绣、盘带绣,水溶花边"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张小姐。