

DB10120A-022-C-V-250V贺德克HYDAC电磁阀

产品名称	DB10120A-022-C-V-250V贺德克HYDAC电磁阀
公司名称	成都艾瑞科液压设备有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11号
联系电话	19950324573

产品详情

DB10120A-022-C-V-250V贺德克HYDAC电磁阀

其优势品牌有：德国（力士乐REXROTH、贺德克HYDAC、雅歌辉托斯ARGO-HYTOS、哈威HAWE）；美国（太阳SUN、海德福斯HYDRAFORCE、威格士VICKERS、派克PARKER、丹尼逊DENISON、萨澳SAUER-DANFOSS）；，瑞士万福乐WANDFLUH等。产品种类包含电磁阀、压力阀、流量阀、单向阀、插装阀、比例阀、防爆阀、齿轮泵、柱塞泵、传感器、放大器、伺服步进电机、气动元件等。产品广泛应用于钢铁水泥厂、冶金煤矿开采/防爆等装置、石油钻采、风能电力、工程机械、造纸行业、机床注塑设备、船舶汽车制造、航空航天等行业领域。

定压溢流作用：在定量泵节流调节系统中，定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时，会使流量需求减小。此时溢流阀开启，使多余流量溢回油箱，保证溢流阀进口压力，即泵出口压力恒定（阀口常随压力波动开启）。

稳压作用：溢流阀串联在回油路上，溢流阀产生背压，运动部件平稳性增加。

系统卸荷作用：在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀，当电磁铁通电时，溢流阀的遥控口通油箱，此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。

安全保护作用：系统正常工作时，阀门关闭。只有负载超过规定的极限（系统压力超过调定压力）时开启溢流，进行过载保护，使系统压力不再增加（通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%）。

实际应用中一般有：作卸荷阀用，作远程调压阀，作高低压多级控制阀，作顺序阀，用于产生背压（串在回油路上）。

溢流阀一般有两种结构：1、直动型溢流阀。2、先导式溢流阀。

对溢流阀的主要要求：调压范围大，调压偏差小，压力振摆小，动作灵敏，过载能力大，噪声小。

1) 电磁溢流阀原理上，一般是由先导式溢流阀加上一个2位2通电磁阀组成。

2) 这个电磁阀实际上由两部分组成：2位2通的液压阀部分，加上一个电磁铁。2位2通阀是开通，还是关闭，是由电磁铁推动阀芯运动来实现的。像楼上朋友讲的，有的阀电磁铁通电时打开，有的阀电磁铁断电时打开，萝卜青菜个人各爱（根据系统要求选择）。也就是说，电磁阀这里有一条通路一头与先导溢流阀的某个部位相连，另一头通过油管与油箱相连。通过操作电磁铁可以让先导溢流阀的某个部位或者与油箱相通，或者不与油箱相通。

3) 先导溢流阀的主阀上腔压力，是由先导阀加于控制的。如果先导阀正常工作，即主阀上腔有先导阀规定的压力，则整个溢流阀就会在系统压力到达调定压力时其主阀口打开一定的开度，一方面能将系统多余流量流回油箱，另一方面又能维持系统的压力为先导阀的调定值。可见，先导阀主要管压力，主阀服从先导阀的领导，在先导阀动作时将主阀口开到合适大小，正好将多余流量流出去，又不影响系统压力。

先关型号如下：

3055275 WSM06020Z-01-C-N-0 OHNE SPULE

3055276 WSM06020Z-01-C-V-0 OHNE SPULE

3055277 WSM06020ZR-01-C-N-0 OHNE SPULE

3055288 WSM06020Z-01M-C-N-0 OHNE SPULE

3055289 WSM06020Z-01M-C-V-0 OHNE SPULE

3055290 WSM06020ZR-01M-C-N-0 OHNE SPULE

3055291 WSM06020ZR-01M-C-V-0 OHNE SPULE

3055294 WSM06020Y-01-C-N-0 OHNE SPULE

3055295 WSM06020Y-01-C-V-0 OHNE SPULE

3055296 WSM06020YR-01-C-N-0 OHNE SPULE

3055297 WSM06020YR-01-C-V-0 OHNE SPULE

3055298 WSM06020Y-01M-C-V-0 OHNE SPULE

3055299 WSM06020YR-01M-C-N-0 OHNE SPULE

3055300 WSM06020YR-01M-C-V-0 OHNE SPULE

3055301 WSM06020W-01-C-N-0 OHNE SPULE

3055304 WSM06020W-01-C-V-0 OHNE SPULE

3055305 WSM06020W-01M-C-N-0 OHNE SPULE

3055311 WSM06020W-01M-C-V-0 OHNE SPULE

3055335 OLF-5/15-S-370-KC-N5DM002-BM

3055409 WSM06020Z-01-C-N-12DG

3055416 WSM06020Z-01-C-N-230AG

3055428 WSM06020Z-01-C-N-24DG

3055448 WSM06020Z-01-C-V-24DG

3055474 WSM06020Z-01M-C-N-24DG

3055493 WSM06020Z-01M-C-V-24DG

3055506 WSM06020ZR-01-C-N-12DG

3055533 WSM06020ZR-01-C-N-230AG

3055535 WSM06020ZR-01-C-N-24DG

3055550 WSM06020ZR-01-C-V-230AG

3055553 WSM06020ZR-01-C-V-24DG

3055582 WSM06020ZR-01M-C-N-230AG

3055584 WSM06020ZR-01M-C-N-24DG