

# 大量供应 白色黑色PE板棒 UPE板 可零切 可加工 质优价平

产品名称	大量供应 白色黑色PE板棒 UPE板 可零切 可加工 质优价平
公司名称	深圳市威尔特塑胶绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	厚度:2-120mm 颜色:白色、黑色 长宽:1*2m
公司地址	深圳市龙华区大浪华荣路108号汇鑫智创园（亿康大厦正对面）
联系电话	18676386005,18926472486 , 0755-29168163, 18676386005

## 产品详情

深圳市威尔特塑胶绝缘材料制品有限公司是一家专业从事工程塑胶,绝缘材料、金属材料加工、销售于一体的企业,拥有雄厚的销售力量和先进的加工生产设备。是国内塑胶绝缘材料行业更具实力、更专业的供应商和加工商之一,已有十几年的销售和加工经验。公司厂价直销:绝缘材料、工程塑胶、金属材料、材料加工件四大类上百个品种

绝缘材料:进口、国产红黑电木板、棒;3240环氧玻璃纤维板、棒;防静电玻纤板;合成石板;FR-4玻纤板;隔热、测试架专用绝缘板;YA、冷冲电木板;

工程塑料:进口、国产各色有机玻璃PMMA(亚克力)、PC、PVC硬软塑料板、PP、PE、ABS、HIPS(475板)、PU(优力胶)、POM(赛钢)、PA(尼龙)、MC尼龙、手板模型代木、PTFE(铁弗龙)、PVD F、PET、PEEK、PPS、UPE、PEI、防静电有机玻璃等板材、棒材、管材;

金属材料:6061铝排棒管、7075铝板棒、5052铝板、红铜黄铜;

多年来,公司销售和加工生产的产品凭借过硬的质量,更平的价格和周到的服务。赢得了广大客户的青睐,与珠三角地区两百多家厂商建立了长期合作关系。市场份额逐年扩大,产品销售遍布全国各地,在国内享有较高信誉和声誉。公司始终坚持“更好的品质、更平的价格、更热情的服务,以用户为中心,以满足客户利益更大化为目标,使企业做大、做强”的企业宗旨,热忱欢迎新老客户来电、来函、咨询洽谈订购,共谋发展!

地址:深圳市龙华区大浪华荣路108号汇鑫智创园(亿康大厦正对面)

网址：wetsj.taobao.com

电话：18676386005 18926472486 13048961629 微信\QQ:350179594 18926472486

PE是**乙烯**经聚合制得的一种**热塑性树脂**。在工业上，也包括**乙烯**与少量**—烯炔**的**共聚物**。聚乙烯无臭，无毒，手感似**蜡**，具有优良的耐低温性能（更低使用温度可达-100~-70 °C），**化学稳定性**好，能耐大多数**酸碱**的侵蚀（不耐具有**氧化性质**的酸）。常温下不溶于一般**溶剂**，**吸水性**小，**电绝缘性**优良。

## 性质

1.聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐**盐酸**、**氢氟酸**、**磷酸**、**甲酸**、**胺类**、**氢氧化钠**、**氢氧化钾**等各种化学物质腐蚀，但**硝酸**和**硫酸**对聚乙烯有较强的破坏作用；

2.聚乙烯容易**光氧化**、**热氧化**、**臭氧**分解，在**紫外线**作用下容易发生降解，**炭黑**对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生**交联**、**断链**、**形成不饱和基团**等反映。

由**乙烯**均聚以及与少量**—烯炔**共聚制得的乳白色、半透明的**热塑性塑料**。密度0.86 ~ 0.96g/cm<sup>3</sup>，按密度区分有**低密度聚乙烯**（也包括**线性低密度聚乙烯**）、**超低密度聚乙烯**等。无味、无毒。耐**化学药品**，常温下不溶于**溶剂**。耐低温，更低使用温度-70 ~ -100 。电绝缘性好，**吸水率**

低

。物

理机械性

能因密度而异。工

业上低密度聚乙烯主要采用高压(110

~ 200MPa)、高温(150 ~ 300 )**自由基聚合**。其他则用低压**配位聚合**

，有时同一套装置可生产密度0.87 ~ 0.96g/cm<sup>3</sup>的聚乙烯产品，称**全密度聚乙烯**工艺技术。聚乙烯可加工

制成**薄膜**、**电线电缆护套**、**管材**、各种**中空制品**、**注塑制品**、**纤维**等。广泛用于**农业**、**包装**

、**电子电气**、**机械**、**汽车**、**日用杂品**等方面。

产品用途

高压聚乙烯：一半以上用于薄膜制品，其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等

中低、压聚乙烯：以注射成型制品及中空制品为主。

超高压聚乙烯：由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程[塑料](#)使用。

熔点 140

熔化焓292.88J/g