

半电动液压升高装卸车 CTD

产品名称	半电动液压升高装卸车 CTD
公司名称	上海顶立叉车有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CTD 载重能力:1500 起升高度:2500
公司地址	嘉定区马陆镇沪宜公路2945号104室
联系电话	86 021 59102568 13818573987

产品详情

型号	CTD	载重能力	1500
起升高度	2500	自重	480
最低高度	85	类型	液压堆高车

[首页](#) | [公司介绍](#) | [产品介绍](#) | [公司荣誉](#) | [主要业绩](#) | [行业信息](#) | [售后服务](#) | [联系我们](#)

上海顶立叉车有限公司

市场部电话：021-591
02568手机：1381857
3987传真:021-5958782
7地址:上海市嘉定区
曹安公路2748号（十
号桥东侧）浦东分公
司：周浦镇沪南公路
3736号电话：021-595
87827

产品介绍

· 手动液压搬运车

- 手动液压堆高车
 - 油桶车系列
- 手动平台车系列
- 电动搬运车系列
 - 电动堆高车
 - 半电动堆高车
 - 前移式叉车
- 电动升降机系列
 - 固定式升降机
 - 齿轮油泵系列

产品展示-半电动堆高车

额定起重量	kg
	1000 ~ 1500
起升高度	mm
	1500、2500、3150
货叉长度	mm
	1000
货叉低放高度	mm
	90

起升速度

mm/次

5

载荷中心距

mm

500

电压

v

12、24、220、380

蓄电池型号

6-qa-60或95e-41r-100ah

电机功率

kw

2.2 ~ 3

外形尺寸l × w × h

全长 l

mm

1680

全宽 w

mm

850

全高 h

mm

1820 ~ 2200

名称 | cdsd系列半电动托盘堆高车 |

载重 capacity q(kg)	
起升高度 lifting height (mm)	16
满载起升速度 lifting speed loaded (mm/s)	
空载起升速度 lifting speed unload (mm/s)	
功率 power (kw)	
电瓶 battery (v)	
转向轮 steering wheel (mm)	
前轮 front wheel (mm)	
外形尺寸(l × w × h)(mm)	1
自重 net weight (kg)	4

结构坚固抗扰质门架 起升重量：1-1.5吨起升高度：1.6-3.3米

@版权所有上海顶立叉车有限公司沪icp备0700924号网站地图产品链接：手动液压搬运车手动堆高车油桶车系列手动平台车系列电动搬运车系列电动堆高车电动升降平台系列固定式升降机齿轮油泵系列