

## 东风吸粪车，吸粪车介绍

产品名称	东风吸粪车，吸粪车介绍
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	九九八:吸粪车 H3:净化吸粪车 广东:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

如果吸力不够或吸不进粪渣，可能是有小树枝、牙刷、和杂物类的东西把管子卡住或者分立滚筒压满，要及时检查管道和清理甩干分离滚筒，还有水循环泵小水箱水温不宜过高，否则已无法将污物吸入污水箱内。

- 1、保持管子与箱体里真空泵的真空状态，如果有空气进去，也可能会吸力不够或吸得很慢，这样就要适当关闭一点水循环真空泵泄压阀。
- 2、启动发电机时应先打开电子油门，频率在 50-52HZ 之间，电压指示在 400，再打开发电机电源开关。
- 3、污水处理净化车需先将药水搅拌均匀后，再进行污水和药水絮凝反应结合，再加入叠螺脱水作业，没有搅拌好药水将不能对污水进行完全反应，然而达不到排放标准。
- 4、在化粪池里的垃圾特别多的情况下就要及时清理甩干分离滚筒里面的垃圾，在清理垃圾之前要先把抽粪口对着平地抽一下真空，把污水箱里面的污水抽出去，再把分离滚筒多转一会，这样固体垃圾干些，（如果垃圾排放不及时，

容易造成滚筒里的轴承和液压马达的损坏，还有电箱里的开关）可保证污水处理车的使用寿命。

5、冬季请注意各个水箱、泵体的排水，防止由于温度过低，水结冰而造成的箱体、泵体损伤。

6、本产品所用的配件均为专用配件，如有产生损坏，请及时与公司售后工作人员联系。

一种新型现场处理化粪池的设备在广东东莞正式下线生产，正式进军环卫机械行业市场开创新格局，传统罐式吸粪吸污车作业污染物没有经过滤渣和消处理，车开到哪里粪水就滴到哪里；为降低成本，从业者还将抽吸化粪池的粪渣悄悄偷排入市政下水道管网，导致市政管网堵塞或粪水流入路面，或偷排到人烟稀少的河滩、荒地等造成二次污染，因此没有从根本上解决粪便无害化处理。另外一种排放到雨水管网流至河流，造成下游河流污染，一个人每天排出的粪便即可污染十吨水，那么一辆五吨的吸粪车即可污染五万吨水体，那么十车百车呢？一天，一个月一年呢？众所周知在化肥还没进入我们的农业生产前我们都是用粪便来给土地增加肥力，那么从化粪池抽吸上来的粪便为何不能作为有机肥灌溉到农田里呢？一、抽吸上来的粪污有大量的卫生巾塑料袋等生活垃圾

东风吸粪车-小时处理量10至15立方

现场就地处理，处理环节减少；处理量大，可连续作业，每小时处理化粪池污水 10-45 立方，可榨出500-2000Kg 有机肥，脱水后的污泥含水率在 70-80%，能快速压滤干化；特别适用于对排放要求较高的一线城市；同时对于排放要求并不严格的中小城市，可只进行初步过滤后直抽直排，每小时可处理60-100立方污水，处理后的污水对市政管网不堵塞，达到基本污水排放标准。

